# TWYDIL®

## 신 제품

최고 품질의 스위스 말 제품

창립 40 주년인 2006년에는 , 저희 트위딜 제품의 세계 시장 판매율이 17%나 증가 되었습니다 !

또한, 지난 10년간 저희 트위딜은 여러 대륙 내에서의 세일즈 확장과 떠오르는 많은 차세대 시장에서의 개발을 통해 판매고를 두배 이상으로 끌어 올리는 성과도 거두었습니다.

이에 만족하지 않고 보다 심화된 시장 조사와 제품의 다양화, 새로운 협력 관계 구축, 그리고 수의사들과 말 관련 전문단체들과의 긴밀한 관계 확장등을 통하여
더욱 노력할 것입니다.

저희는 앞으로도 여러분과 함께 TWYDIL이 우수성과 안전성의 대명사로 인정받도록 노력해 나가겠습니다.

발레 앙리
회사 대표

# 목차


| | |
|---|---|
| 주요 질문 사항 | 4 |
| **TWYDIL®** 개런티 | 6 |
| **TWYDIL®** 제품 | |
| **TWYDIL®** 제품의 개관 | 8 |
| 경기마 라인 | 10 |
| 번식마 라인 | 26 |
| 미용 제품 및 항균제제 | 32 |
| 연락처 | 36 |


TWYDIL®

# 제품 구입 전 고려 사항



## ❶ 과학적 입문

어떤 과학적 연구 (위약 그룹과 함께)를 토대로 하였는가? 적합한 공식이 적용되었는가? 사이언스 학회나 세계적인 출판물에 그 결과가 발표된적이 있는가? 제품을 적정량 복용했을 시, 그 어떤 독성이나 부작용이 없다는 과학적 증거들이 있는가 ?

TWYDIL® 신제품은 시판되기 전, 이 모든 테스트들을 성공적으로 통과해야만 합니다. 경주마를 위한 TWYDIL®의 기본 비타민 농축물과 미네랄등은 세계적으로 그 과학적 가치를 인정받았습니다.

## ❷ 최종 제품

제품 라벨에 표기되어 있는 내용과 특히, 극도로 변질되기 쉬운 성분들이 진짜 제품에 포함되어 있는지에 대하여 생산자가 개런티를 줄수있는가?

TWYDIL® 제품이 판매되기 전에 라벨링의 적합 여부에 대해 엄격한 심사가 이루어 집니다.

## ❸ 잔류 여부

제품 생산 후, 여전히 활성 물질이 최종 제품에서 나타난다고 어떻게 확신할수 있나? 제품이 시판되고 있는 동안 TWYDIL® 은 정기적으로 개별적인 내용 검토를 의뢰합니다. 이를 토대로 TWYDIL®이 그 내용에 대하여 제품 사용 만기일 ( 일반적인 보관 및 사용 조건하에서 )까지 개런티를 줄수가 있습니다.

## ❹ 말의 흡수 여부?

제품이 소화기 계통에 잘 흡수될수 있다고 보장할수 있는가?많은 과학적 연구들을 통해 TWYDIL® 미량영양소가 흡수가 잘 되고, 임파액 내에서도 분명한 차이점들을 나타내는 것을 입증해 보이고 있습니다.

## ❺ 효능, 효과

생산자가 제품의 효과에 대해 어떠한 과학적 증거를 제시할수 있는가?

TWYDIL® 제품은 과학적으로 그 유익성이 입증되기 전에는 시판되지 않습니다.

## ❻ 안전성

도핑 검사에 대하여 어떤 개런티를 줄수있나? 노 개런티 아니면 단 9개의 천연 오염물에 대해서만?LCH는 ( 최종 생산품및 말의 소변과 혈액에 대한 아래와 같은 검사 ) 모든 TWYDIL® 제품들이 수천개의 금지되거나 그와 관련된 물질들을 함유하고 있지 않음을 확인하였습니다.

## ❼ 주요 전문가들

구입하려는 제품의 세계적인 기준들은 무엇인가? 주요 말 전문가들은 모든 세부 사항까지도 고려합니다. 구입하려는 제품이 왜 인정받는 전문가들로부터 오랫동안 광범위하게 사용되어 왔는지를 아는 것이 중요합니다.

## ❽ 가격 비교

과학적 근거, 실재료에 대한 정보, 활성물에 대한 개런티, 말의 흡수 여부, 보증된 영향력 그리고 엄격한 심사도 없이 어떻게 제품을 비교할수있나? TWYDIL® 은 그 모든 사항에 대한 개런티를 드립니다. 또한 TWYDIL® 은 효과있고 안전하며 그리고 항상 저렴합니다.

# 2개의 TWYDIL® 개런티

## ❶ 불균등한 안티 도핑 예방책

한국 마사회 케미스트리에 의해 콘트롤된 TWYDIL® 제품들과 배치 번호등은 한국 TWYDIL® 독점 디스트리뷰터를 통하여 받아보실수 있습니다. 시판매되기 전, 그리고 한국에서 콘트롤 되기 전에 TWYDIL 제품들은 아래와 같은 도핑 검사들을 성공적으로 통과 해야만 합니다.

### 견본 샘플 채취

제품 생산시 여러 단계의 제조 과정에서 추출된 샘플들은 모든 단계를 대표하는 가장 전형적인 최종 샘플을 얻기 위해 정확한 방식에 따라 혼합되어 집니다.

### 최종 제품내에 있는 약물 검사

LCH 는 사료 성분에서 검출될수도 있을 그 어떤 가능성 조차도 최대한 배제하기 위하여, 심지어 검출 한계 시점인 최종 생산품까지 9개의 자연 오염물( 몰핀, 아트로핀, 부토페닌, 카페인, 테오필린, 테오브로민, 스코폴라민, 메틸부토테닌, 디메틸트리타민) 잔류 여부를 검사합니다.

### 말에게 최종 제품의 과다 공급

Dr Philippe Delahaut 이 이끄는 벨기에 마를로이 호르몬연구실에서 엄격하고 정확한 프로토콜에 따라 품질 검사 실험을 하였습니다. 이 프로토콜에 따라 말에게 제품 적정량의 3배를 최소 3일간 투여 후, 소변과 혈액을 체취한 후 LCH 로 보내집니다.

### 말의 소변 분석

LCH 는 금지된 성분들 (자극제, 진통제, 마약, 아나볼릭 스테로이드, 베타 블록커스, 디우레틱스 그리고 단순 약물성분이 아닌것들)을 가려내기 위해 소변을 제출합니다.

### 말의 혈액 분석

LCH 는 금지된 성분들 (자극제, 진통제, 마약, 아나볼릭 스테로이드, 베타 블록커스, 디우레틱스 그리고 단순 약물성분이 아닌것들)을 가려내기 위해 혈액을 제출합니다.

### 3단계 안티 도핑 콘트롤 증명서 발급.

증명서 확인을 위한 웹 주소

### 샘플 봉인및 보관

봉인된 소변 샘플은 마를로 실험실에 TWYDIL® 제품의 유효 기간 만료일 전까지 1년간 냉동 보관되며, 같은 기간내에 생산된 제품의 봉인된 샘플은 스위스에 있는 TWYDIL® 본사에서 보관합니다.

** except for TWYDIL® ARTRIDIL and TWYDIL® HIPPACAN+C, where a waiting period of 48 hours has been established by LCH.*



## ❷ 유효 기간 만료일까지 내용물에 대한 개런티

TWYDIL®, 유효 만기일까지 라벨 기재 사항과 제품이 일치합니다.

특정 비타민의 불안정한 특성을 고려할때, 전 생산 과정에서 최상의 상태를 유지하는 것이 요구됩니다.

내용물 100% 개런티

이 개런티는 매우 엄격한 생산 관리에 의거, 가능하게 되었습니다.

- 고 품질 비타민 구입
- 특정 부정 비차민의 과다 공급 증가
- 고도의 기술과 기계
- 화학자들의 콘트롤하에 이루어지는 포장
- 엄격한 관리하에 보관

TWYDIL® 은 또한 제품의 생산부터 만기일까지 품질 관리 절차를 실행하고 있습니다.

매우 예외적인 상황에서까지 제품의 안전성을 콘트롤하기위해 TWYDIL® 은 DSM 과 함께 배치 단위의 TWYDIL® RACING 제품을 섭씨 35도 씨의 오븐과 80% 습기속에서 7달 동안 실험하였습니다.

* 일반적인 보관과 사용 조건
* 한계 분석의 오차를 고려함



# TWYDIL® 제품 분류

## 블루 페이지

뉴 포뮬러

### 경주마 라인

#### ❶ 데일리 비타민 보충제 (일일 복용제)


최고의 경주마를 위한 제품 .... 트위딜 레이싱 뉴 포뮬러 10
스포츠 말을 위한 제품 ..... 트위딜 컴페티션 뉴 포뮬러 11
미네랄 보충제 ..... 트위딜 복합 미네랄 12


#### ❷ 특정 제품


관절 ..... 트위딜 아트리딜 뉴 포뮬러 13
예민한 말 ..... 트위딜 칼민 뉴 포뮬러 14
수분 공급 ..... 트위딜 일렉트로라이츠 뉴 포뮬러 15
수분 공급과 원기 회복 ..... 트위딜 일렉트로라이츠 + C 16
강장제, 적혈구 ..... 트위딜 헤마티닉 17
소화, 식욕 촉진 ..... 트위딜 헤모파 18
내구력, 면역 시스템 ..... 트위딜 하이파칸 + C 19
항체 ..... 트위딜 오메가딜 20
근육 강직 ..... 트위딜 프로텍트 플러스 21
위장 보호 ..... 트위딜 스토막케어 22
호흡기, 혈관 ..... 트위딜 트위블리드 뉴 포뮬러 23
경기력,체력 증강제 ..... 트위딜 비고레이드 24



완성 프로그램 25




## 그레이 (회색) 페이지

### 종마 라인


종빈마와 종모마 ..... 트위딜 스터드 뉴 포뮬러 뉴 포뮬러 26
젊은 말의 개발 ..... 트위딜 그로잉 NEW 27
뼈, 인대, 건의 우수성 ..... 트위딜 피엠씨 28
미네랄 보충제 ..... 트위딜 복합 미네랄 29

번식 프로그램 30


## 레드 페이지

### 미용과 항균제제


긴장된 다리 ..... 트위딜4렉스 31
발굽 ..... 트위딜 후프케어 32
건, 인대 ..... 트위딜 렉 페인트 33

# 트위딜 레이싱

➜ 목적
뛰어난 경기력을 가진 말을 위한 고농축 비타민, 미량원소, 아미노 산등으로 구성된 이상적인 일일 보충제로써 일반 사료만으로 부족한 미량영양소 공급

참조
고도의 경기력을 갖춘 말을 위한 최고의 기본 제품

## 대상
인텐시브한 훈련과 경기에 임하는 말들.

## 성분
14 비타민, 7 미량 원소, 4 아미노산, 마그네슘

## 포장 단위
3 kg, 10 kg 통

레이싱

## 알고 계십니까?
고급 경기마들에게 공급되는 일반 사료에는14개의 비타민, 7개의 미량 원소 그리고 4개의 아미노산등의 함유량이 너무 적기 때문에, 전 시즌동안 말들의 혈액속에 충분한 수준을 유지하거나 말들을 최상의 컨디션으로 끌어 올릴수가 없습니다.

## 용량 . 용법
준비및 경기 기간 동안.
- 1일75 g (1 계량 스푼)을 기존 사료와 혼합하여 준다.

그 이외 기간
- 1일 37,5 g 씩

•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 컴페티션

➜ 목적
스포츠말들을 위한 비타민, 미량 원소, 아미노 산등으로 구성된 이상적인 일일 보충제. 기존 사료에 부족한 사항들을 보완해줌.

컴페티션

## 포장
1,5 kg 통

참조
스포츠 말을 위한 제품

## 용량 . 용법
1계량 스푼 = 15 g

| | 점프말 | 마장마술 | 마라톤말 | 조랑말 |
|---|---|---|---|---|
| 준비 | 50 g | 50 g | 37.5 g | 37.5 g |
| 경기 | 50 g | 50 g | 37.5 g | 37.5 g |
| 그 외 기간 | 37.5 g | 37.5 g | 37.5 g | 20 g |

승용말 : 1일30 g (2 계량 스푼) 씩 기존 사료에 혼합.

## 대상
훈련과 경기에 참가하는 스포츠 말

## 성분
14 비타민, 7 미량 원소, 4 아미노산과 마그네슘

## 알고 계십니까?
승용마 (600 IU 또는 mg)의 비타민 E 적정 요구량은 경기마(1,200IU 또는 mg)의 절반이며, 서로브레드(Thoroughbred)가 인텐시브 훈련 상태일때(2,000 IU또는 mg)와 비교하면 매우 적은 양입니다.

•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 복합 미네랄

➜ 목적
이상적인 인-칼슘 비율

## 성분
탄산 칼슘, 디칼슘 인산 , 글루콘산 칼슘, 바다 소금.
기타 모든 마이크로 뉴트리먼트들은TWYDIL® RACING (트위딜 레이싱)에 의해 공급됩니다.

## 알고계십니까?
사료 보충제는 인산칼슘율에 있어 칼슘이 고농축되어 있는것만이 사료 보충제로써의 사용 가치가 있습니다.

## 투여 방법
1일 4 계량 스푼 (80 g)

## 포장
3 kg 통

## 대상
모든 말에게 일반적으로 공급. 특히 2년된 서로브레드가 훈련 상태에 있을 때.



복합 미네랄

• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.



# 트위딜 아트리딜

➜ 목적
건강하고 유연한 관절 유지를 위하여.

## 대상
관절 서포트가 필요한 모든 말
강도 높은 훈련과 경기중에 있는 말
임무를 가중화 할때

## 포장
1 박스 = 50 g x 30봉지
1 상자 = 50 g x 90봉지

## 성분
내용물은 특히 고농축 황산 콘드로이친, 글루코사민 염화수소산염, harpagophytum procumbens. 구리, 망간, 아연 그리고 킬레이트 형태의 마그네슘등으로 이루어져 있다.

## 알고 계십니까?
여러 연구에 의하면 연골 파괴는 matrix metalloproteinases (기질 금속단백분해 효소)라는 가장 중요한 효소 인자를 활성화 시킵니다.
최근 한 연구에서 사료 보충제가 위약 그룹과 비교했을 때 metalloproteinase (MMP9) 금속단백분해의 활동을 감소시키고 연골 세포들을 안정시키는 것을 입증하였습니다.

## 용량 . 용법
일반 사료와 혼합하여 최소 4주간.
일반적 : 1일 2봉지씩
예방적 : 1일 1봉지씩

아트리딜

• 특정 국가들 : 경기 시작 전 48 시간 대기
• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 칼민

➜ 목적
말의 민감함과 스트레스를 조절할수있게 하고, 소화력과 근육 발달을 증진 시킨다.



참조
과다 행동 장애를 무리없이 관리.

## 포장
1박스 = 50 g x 21 봉지
1 상자 = 50 g x 100 봉지

## 대상
지나치게 흥분하거나 스트레스를 받는 말을 위하여.

## 성분
선별된 비타민들( 권장 비타민 E), fructo-oligo, 트립토판이 함유된 극소미네랄

## 알고 계십니까?
조용한 말은 감지력이 좋은 말입니다. 프리바이오틱은 후룩토소당류(fructo-oligo-saccharides)로써 말의 소화력을 도와줍니다.

## 용량 . 용법
첫번째 : 경기 때까지 3주간 1일 1봉지
그 이후 : 경기 때까지 10일간 1일 1봉지
지구력있는 말에게 경기 전 마지막 3주간은 절대 금지.



칼민



# 트위딜 일렉트로라이츠

원통 용기나 주사기 형태

➜ 목적
심하게 땀을 흘리고 난 후 전해질 보충을 위하여.

## 대상
경기, 훈련 또는 여행중 심하게 땀을 흘린 후.

## 성분
나트륨, 칼륨, 마그네슘, 염화물, 칼슘, 인

## 알고 계십니까?
나쁜 전해질 공식은 위궤양을 야기시키고, 탈수를 유발할수 있습니다.
최근 과학 연구들은 매일 전해질을 공급하는 것이 경우에 따라서 혹은 임의 대로 물과 함께 주는 것보다 선호됨을 보여줍니다.

참조
필수불가결한 염분의 공급

## 용량 . 용법
약 3리터 식수에 트위딜 일렉트로라이츠 1 계량 스푼 (40 g) 을 희석한다. 일반 사료위에 뿌리는 것도 가능.

말의 혀 위에 구강 주사기를 놓고 짜넣는다.

이 두가지 경우 말이 물을 충분히 마실수 있어야 한다.날씨가 더울때는 최대 효과를 위해 정량의 두 배를 권장.

## 포장
5 kg 통

1 박스 = 60 cc x 10개 주사기
1상자 = 60 cc x 50 개 주사기

일렉트로라이츠

# 트위딜
# 일렉트로라이츠+C

➜ 목적
전해질과 비타민 손실을 보충하고 집중적인 훈련 후의 회복 위하여.단순한 전해질 혼합물이 아닌 전해질, 비타민, 미량 원소의 고농축 결합물.

참조
전해질과 회복

## 대상
격렬한 훈련이나 경주, 스트레스 혹은 장거리 여행 후.

## 성분
1봉지당 전해질, 미량 원소, 그리고 비타민 C (5,000 mg), A, D3, E (2,000 mg), B1(1,000 mg), B6 (2,000 mg)

## 알고 계십니까?
말들은 나이, 무게, 사이즈에 따라 비타민E 의 요구량이 다른 동물들에 비해 훨씬 많습니다. 실제로 경기력 좋은 말이 집중 훈련 중일때는 하루에 2,000 mg 의 비타민 E가 필요합니다.

일렉트로라이츠

## 포장
1박스 = 50 g x 6봉지
1상자 = 50 g x 100 봉지

## 용량 . 용법
경기나 집중 훈련 후 :
1봉지를 일반 사료위에 뿌리거나 당밀 또는 단 사료와 혼합하여 일반 먹이에 첨가, 공급, 또는100 ml 식수에 희석하여 구강 주사기로 주입 가능.





# 트위딜 헤마티닉

병 또는 구강 주사기 모양

➜ 목적
적혈구 기능의 최적화에 기여.

참조
위험 부담이 없는 강장제

헤마티

## 대상
강장제가 필요한 모든 말과 특히 점막이 약하거나 일반적으로 허약한 경우.

## 성분
비타민 E, B1, B6, B12, 폴산, 비오틴, 철, 구리, 코발트, 마그네슘, 나트륨, 소르비톨 운반체에 적정량 배합된 칼륨

## 포장
1,000 ml 병
1리터 4 x
박스 = 60 g x10 개 구강 주사기
상자 = 60 g x 50개 구강 주사기

## 알고 계십니까?
구강용은 주사 주입시 발생할 수있는 감염이나 과민증 없이 단 10일의간의 사용으로 적혈구 기능을 보조할 수 있다.

## 용량 . 용법
1일30 ml 병뚜껑 용량 3-4 회 일일 사료와 혼합, 최소 10일간 .

1 일 1구강 주사기로 10일간 말 혀위에 짜 넣는다.



# 트위딜 헤모파

➜ 목적
식욕 촉진
소화 기능 향상

참조
천연 식욕 촉진제

## 포장
1000 ml 병 제품
4 x 1 litre 상자

## 대상
- 경기 스트레스나 다른 요인들로 인한 식욕 부진 또는 소화 불량에 시달리는 말.
- 먹이를 거부하거나 비타민 보충제를 섭취해야 하는 말.

## 성분
맥아와 소르비톨 성분에 아티쵸크, 젠션(용담), Sylibum marianum의 추출물을 혼합.비타민B1, B2, B6, 니콘틴 산, 판토텐 산, 메티오닌, 킬레이트 화합물( 코발트, 구리, 망간, 아연)등 함유.

## 알고 계십니까?
말의 간은 100가지가 넘는 중요하고 다양한 기능들을 수행하고 있고, 경기력이 뛰어난 말들을 위한 매우 중요한 장기 기관입니다.

## 용량 . 용법
1일 60 ml (3계량 병 뚜껑)을 일정량의 일반 사료 위에 뿌리거나 섞어서 공급.

헤모파

•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.



# 트위딜 하이파칸+ C

➜ 목적
지구력을 높이고 회복을 돕는것은 스트레스로 인한 영향을 감소.자연 면역 체계 강화에 도움.



참조
각 봉지당 3가지의 중요한 효과

## 포장
1박스 = 50 g x 10 봉
1 상자 = 50 g x 100 봉

## 대상
적응력과 회복을 필요로 하는 말들과 민감하거나 이례적인 스트레스( 경기, 여행, 기후 변화...)를 받는 말들 그리고 백신 예방 차원에서 공급.

## 성분
트위딜 하이파칸 팩에는 Eleuthorococcus senticosus 라는 활성 요소가 최고25 g 이상 그리고 광범위하게 유용한 강장제 성분을 갖고 있는 아시아 관목나무 뿌리와 순수한 비타민 C 10 g 함유.

## 알고 계십니까?
어댑토겐은 말들의 정신적, 육체적 훈련에 필요한 지구력 강화와 스트레스에 대한 저항력을 증가시키는데 좋은 식물 성분으로 된 강장제입니다. 최초의 러시아 우주 비행사는 지구력과 자제력 증진을 위해 엘레우테로사이드를 가져갔습니다.

## 용법. 용량
1일, 말 1마리당 : 50 g x1 봉지를 적정 사료량에 첨가하여 최소 10일동안 공급.
장거리 여행시 : 1일2봉지
1일 1봉지 일반 사료와 혼합, 최소10 일 동안 공급.
장거리 여행시 : 1일 2 봉지

하이파칸+C

•특징 국가들 : 경기 시작 전 48 시간 대기
• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 오메가딜

➜ 목적
방어력 증진. 다른 *TWYDIL®* 제품과 함께 사용시 시너지 작용.

참조
오메가 3 지방산이 꼭 함유되있어야 한다.

## 포장
2 리터 용기 ( 산소와의 접촉을 막기 위해 복잡한 다층 필름 사용 )

## 대상
경기 준비시. 폐 출혈을 일으키기 쉬운 말. 회복중.

## 성분
오메가 3 지방산, 식물 추출물, 그리고3.000 mg 비타민 (하루 권장량), L 카르니틴, 오로틴 산과 같은 많은 미량 영양소등을 기초로 매우 복잡하게 조성되어 있다.

## 알고 계십니까?
오메가-3 지방산 (omega 3 fatty acids) 을 운반, 생산, 포장중에 주의를 기울이지 않을경우, 변화를 일으켜 역효과를 초래할수 있습니다.

## 용법. 용량
1일 60 ml (대략 커피 컵의 절반)에서 일반적인 분량까지 최소 한달간.

• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.



# 트위딜 프로텍트 플러스

➜ 목적
산화 발란스의 회복을 위하여

## 포장
1 박스 : 60 g x 10봉지
1상자 : 60 g x 100 봉지

## 용량 . 용법
1일 1봉지 (저녁 선호) 최소 10일간.

## 대상
항산화제와 산소라디칼의 최적 발란스 유지. 근육 강직.

## 성분
항산화제 비타민들( C, E그리고 베타 카로틴), L-카로틴, 글루타티온 전구체 그리고 다른 필수 비타민과 미량광물질들의 균형잡힌 조합.

## 알고 계십니까?
한 연구 결과는 CPK (근 섬유의 분해를 알려주는 것)의 증가가 제어 집단에서 관찰되어지는 동안에 TWYDIL® PROTECT PLUS 와 TWYDIL® RACING 이 투여된 말들이 친수성, 친유성 그리고 효소 수용력의 증가로 인해 이득을 보고 있음을 보여줍니다.

참조
경기 전, 후의 유연성을 위하여.

• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 스토마케어

➜ 목적
위장을 안정시키고 위벽을 보호

식욕, 체중 감소. 컨디션 저하. 하품, 이 갈기.
약물 사용없이 위장의 문제점을 해결

## 대상
식욕, 체중 감소. 컨디션 저하. 하품, 이 갈기.

## 성분
정제 지방산, 글루코사민 화이버, 규산

## 포장
1상자 : 50 g x 30 개 구강 주사기

## 알고 계십니까?
대학 연구소들은 위약 그룹과 비교했을때 구강으로 투여된 고단위 사료 보충제가 위장 문제를 4단계로 구분시 1부터 3단계까지 해결하는데 도움이 될수있음을 증명하고 있습니다.

## 용법. 용량
1일 1~2 구강 주사기로 최소 4주간 말의 혀 위에 짜준다. 가벼운 조식 전과 연습 후에 투여.



•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 트위블리드

➜ 목적
건강한 호흡기계 유지
호흡계 출혈 발생률 저하
건강한 내성 기전의 면역 반응 유지

## 포장
1 박스 : 50 g x 10봉지
1 상자 : 50 g x 100 봉지

## 용량 . 용법
정기적 1일 1봉지 최소 10 일간

건강에 이상이 있을때
1일 3봉지 최소 3주간

## 대상
코 출혈 흔적
경기의 마지막200 ~ 400 미터에서 비 정상적으로 약해지는 말들
연습 후 호흡이 매우 거칠어질때. 납득하기 어려운 저조한 결과.

## 성분
비타민 E, 복합 바이오플라보노이드 그리고 기타 허가된 미량영양소들.

## 알고 계십니까?
최근 생체 조건 실험에서 바이러스에 노출되었을때 정교한 특정 바이오플라보노이드가 얼마나 유용한지를 증명하고 있습니다.

참조
건강한 호흡계를 위하여.

•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 비고레이드

➜ 목적
말의 능력을 최대한 발휘할수 있도록 한다. 최대한의 에너지 발휘를 위해 중요한 발란스를 제공하는 핵심 미량영양소들 (비타민, 미량 원소들)을 함유

참조
경기전 최종 준비.

## 성분
10 가지의 비타민들 ( 그리고 특히 A, E, 바이오틴, 엽산), 플러스 철분, 셀레늄과 사카로미세스 세레비시에 - 맥주 효모균 – ( 이스트에는 자연적으로 고 단위의 크롬이 함유)

## 알고 계십니까?
대부분의 말들은 최대 역량을 발휘하는 말들에게 부족한 요소인 4개의 핵심 비타민들 ( A,E, 엽산, 바이오틴)을 충분히 공급받지 못합니다.
4가지 다른 영양소들( 철분, 셀레늄, 비타민B12 , 그리고 비타민B1 )은 위의4가지 핵심 비타민들과 함께 상승 효과를 나타냅니다.

## 포장
1박스 : 40 g x 10봉지
1 상자 : 40g x 100 봉지

## 대상
특정 경기를 준비하는 말

## 용량 . 용법
경기 시작10일전부터 1일 1봉지를 사료와 함께 준다.

• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.



# 챔피언을 위한 새로운 종합 프로그램

## 매일

| | |
|---|---|
| 트위딜 레이싱 : | 비타민, 미량원소, 아미노산, 마그네슘 |
| 트위딜 복합 미네랄 : | 칼슘, 인 |
| 트위딜 일렉트로라이츠 : | 수분 보충 |
| 트위딜 헤모파 : | 소화, 식욕 |

## 집중 훈련이 끝날때 마다.

트위딜 일렉트로라이츠 +C : 수분 보충, 회복



## 경주 10일전부터 경기 당일 아침까지 :

| | |
|---|---|
| 트위딜 오메가딜 : | 상승 작용 |
| AND | |
| 프로텍트 플러스 : | 근육 보호 |

• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 스터드

➜ 목적
종빈마와 종마에게 필요한것을 공급하고 말의 장내에 있는 유익균을 돕는다.우유 생산과 초유의 질을 좋게 한다. 성장하는 새끼말의 영양 균형을 돕는다.

참조
종빈마와 종마에게 이상적인 보충제

대상
종빈마와 종마

구성
비타민, 미량원소, L라이신, 프리바이오틱스, 마그네슘

알고 계십니까?
유산균 생균제는 장속에서 발효 작용을 도와 적절한 초유와 좋은 유제품 생산을 가능케 합니다.

포장
한 통3 kg, 10 kg

용량 . 용법
1일 적정량을 일반 사료와 혼합

종빈마
- 겨울, 임신 말기 3개월 : 75g (3계량 스푼)
- 그 이외 기간 : 50g (2계량 스푼)

종마
- 번식 기간 : 75 g (3계량 스푼)
- 휴식 기간 : 50 g (2 계량 스푼)

스터드



•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 그로잉

➜ 목적
성장마의 최적 성장과 장내에 자연 공생하는 박테리아의 증식에 기여.

참조
성장마에게 필요한 모든것이 함유.

대상
생후 3개월 이후 성장마, 특히 수유를 마친 시기부터 순치 교육까지의 특정 시기

성분
비타민, 미량원소, 다양한 아미노산, 유산균 활성화 물질과 유산균 생균제

알고 계십니까?
유산균 생균제는 장의 특정 부위에서 소화 과정을 도울 수 있습니다.

포장
한 통3 kg
or 10 kg

그로잉

용량 . 용법
1일 권장량

새끼말 :

| | |
|---|---|
| 생후 3개월부터 수유를 마칠때까지 : | 20 g |
| 수유를 마친 후부터 1살까지 : | 40 g |
| 1살부터 순치교육까지 : | 60 g |
| 2 살 혹은 그 이상, 교육되기 전 : | 80 g |

•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 피엠씨

➜ 목적
젊고 성장중인 말들에게 필요한 특정 인-칼슘을 제공

참조
뼈를 위한 제품.

## 포장
1.5 킬로, 3킬로, 10킬로 통

## 대상
- 모든 성장마들(젖 떼는 시기부터) 과 특히 순혈종들의6개월부터 18개월까지의 결정적 시기 동안. 특히 2살된 순혈종 말들의 연습 첫 6개월동안.
- 모든 말들의 뼈-관절 문제
- 모든 종빈마의 수태 기간 마지막 3개월동안.

## 성분
킬레이트 마그네슘, 아연, 구리와 망간등을 함유

## 알고 계십니까 ?
트위딜 피엠씨가 생체 밖과 생체 안 실험에서 뼈와 연골의 신진대사에 영향을 끼치는것이 분명하게 증명되었습니다.

## 용량 . 용법
최소 공급량 : 최소 3개월간

하루 복용량 :

종빈마 :
잉태 기간의 마지막 3달간
60 g ( 3 계량 스푼)

새끼 말과 한살난 말 :
새끼말 (젖 떼는 시기부터)
20 g (1계량 스푼)
40 g (2 계량 스푼)

2살난 말과 그 이상의 말들
40 g (2 계량 스푼)

## 작용 기전
뼈에서 체취된 골아 세포, 연골 조직에서의 연골 세포, 그리고 힘줄, 인대 및 활액에 영향을 미치는 섬유아세포들의 건강한 성장을 돕는다.



•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 복합 미네랄

➜ 목적
필요한 미네랄을 공급하기위해 트위딜 레이싱에 추가적으로 인-칼슘 보충제를 주는 것이 이상적.

## 대상
모든 성장마들 (젖 뗀후부터)과 특히 순혈통 말들의 6개월부터 18개월까지의 결정적 시기. 임신한 종빈마.

## 성분
칼슘 카보네이트, 인산염, 칼슘 글루코네이트, 해염.
다른 모든 필요 미량영양소들은 트위딜 레이싱이나 트위딜 스터드에 함유.

## 알고 계십니까?
말은 인이 들어있는 전형적인 먹이를 공급받습니다 : 칼슘이 권장량인1:2,5 대신 1:1정도이기 때문에 적절량의 고 칼슘을 함유하고 있는 트위딜 복합 미네랄을 공급해야 합니다.

참조
최고의 미네랄 구매

## 용량 . 용법
종빈마
수태 기간 마지막 3개월간 1일4 계량 스푼

새끼말과 1년생 말 :
- 생후 3 ~ 6개월간 1일2 량 스푼 (40 g)
- 생후 6 ~ 18개월간 1일 4 계량 스푼 (80 g)

## 포장
한 통3 킬로

복합미네랄

•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 풀 스터드 프로그램

종빈마, 종마

## 트위딜 스터드

미네랄, 비타민, 농축L-라이신등 특별히 번식용 암말과 종마가 교미시기 때 필요한 것이 함유되어있음.

새끼 말, 1살난 말

## 트위딜 그로잉:

성장마들의 건강하게 자라고 장내에 유익균들의 증식을 돕는다.

AND

트위딜 피엠씨

뼈에서 체취된 골아 세포, 연골 조직에서의 연골 세포, 그리고 힘줄, 인대 및 활액에 영향을 미치는 섬유아세포들의 건강한 성장

OR

## 트위딜 복합 미네랄

인-칼슘 보충제

• *Officially certified: can be used without risk up to the day of the competition.*

• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.



# 트위딜 포 렉스

➜ 목적

피로한 다리를 위한 미용품

참조

다리를 위한 필수품



## 성분

글리세린, 고령토, 산화 아연, 물, 금잔화, 아르니카, 티몰, 유칼립투스, 식물 농축액

## 대상

매일 말 다리의 유연과 이완을 위한 크림을 발라준다일을 마친 후 체계적으로 바르는것이 최선

부은 관절이나 피부가 벗겨진 곳 또는 포도창에도 사용 가능.

## 사용 방법

일이 끝나면 말의 다리를 꼭 씻어주고 건조해준다.다리에 얇게 바른 후 문지르지않고 그냥 건조 시킨다.

솜이나 밴드로 덮지 않고 그 다음날 일을 시작하기 전까지 그대로 두었다가 마지막에 빗어준다

많이 지친 다리에는 크림을 두껍게 발라 2시간 정도 그대로 두었다가 씻고 건조한 후 다시 크림을 발라 밤새 그대로 둔다.



## 포장

2킬로 한 통

포 렉스

• 기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 후프케어

➜ 목적
유연한 발굽과 건강한 피부
발굽의 빠른 성장을 촉진

포장
한 병500 g
1상자 : 500 g x 12 병

참조
천연 완충제 함유



대상
건조, 갈라지고 박리된 발굽 포도창

성분
비타민 E, 밀랍, 라놀린, 기타

알고 계십니까?
말의 발굽은 한달 평균 5 ~ 15 mm 정도자랍니다. 빠르게 자랄수록 발굽은 유연하며
금이 가거나 흠나는 일이 줄어듭니다.

사용 방법
발굽을 깨끗이 하고 적은 량의HOOFCARE (후프케어)를 발굽, 단단한 발굽 밑창, 말의 제차 그리고 특히 모든 발굽의 코로넷 밴드에 직접 바른 후 맛사지 합니다.
붓이나 헝겊 또는 장갑등을 사용할 필요가 없습니다.
매일 사용을 할 경우 최상의 결과를 기대할수 있습니다.

우수제품



•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 트위딜 렉 페인트

➜ 목적
경직이나 부상당한 다리
부위를 위한 국부 조제품

포장
한 병300 ml
한 상자 :12 병

참조
힘줄과 인대를 위한
액체 상품



작용 기전
모세관의 확장으로 피부가 붉어지며 말이 편안함을 느끼게 된다.

대상
다리를 부드럽게하고 건조한 발굽 바닥의 중앙 연골(제차) 을 위하여

구성
액상 요오드

사용 방법
중간 단계의 부드러운 솔로 털 방향대로 발라준다. 제품이 발라진 곳을 덮지말고 약 30분 정도 건조되도록 한 후 솜이나 붕대로 감고 일상 생활을 하도록 한다.

렉 페인트

•기재된 사항은 제품 사용 만기일까지 보증됩니다.

# 연락처


본사
파베스코 **AG**
CH-4010 Basel, Switzerland
Tel. (41) (61) 272 23 72
Fax (41) (61) 272 23 88
info@twydil.com

영국
**PAVESCO U.K. LTD.**
116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk 1P20 9LG
Tel. (01379) 85 28 85
Fax (01379) 85 41 78
pavesco.uk@twydil.com

미국
**PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD.**
321 N, 22nd Street
St.Louis, MO 63166
Tel. (314) 421 0300
Fax (314) 421 3332
pavesco.usa@twydil.com

웹 싸이트
www.twydil.com


TWYDIL®

# 한 차원 다르게 !!!

최신 과학적 실험과 새로운 트위딜 포뮬레이션 및 트위딜 신 제품등에 대한 정보를 2개월 마다 뉴스레터를 통해 받아 보실수 있는 특별한 혜택을 누리세요.

지금 www.twydil.com 에
등록하시고 뉴스 레터를 신청하세요

상품이 품절될수 있습니다