

سنواتی که قبل از خرید یک مکمل تقویتی باید بر آن تعمق کشید.

۲

محصولات روزانه

۴

محصولات مسابقات ویژه ورزشی

۱۰

محصولات رشد و تولید مثل (Breeding)

۳۲

محصولات درمانی

۳۵




حرفه‌ای‌ها آن را می‌شناسند

# سوالاتی که قبل از خرید یک مکمل تقویتی باید بر آن تعمق کنید.

## ۱ کیفیت :

آیا تولید کننده از عناصر طبیعی با پتربین کیفیت و پایداری بالا استفاده می کند؟ برای مثال TWYDIL® صورت کپسول شده (دارای پوشش محافظ) که تولید Stay C® می باشد استفاده می نماید که این نوع ویتامین C موثرترین و با خاکتر دوام می باشد که اکسیده نمی شود. و تمام عناصر دیگر بکار برده شده در فرآورده های همین صورت است که من توانید در سایت Twydil به دقت تک آنها را برسی کنید.

پس کیفیت شامل : ۱- دوام ماد ۲- کلراین ماد ۳- طبیعت شیمیابی مول می باشد که در محصولات TWYDIL® بطور کامل لحاظ شده است.



## ۲ فرمولاسیون :

ایا تمام ترکیبات ضروری برای بدن اسب در این محصولات لحاظ شده است؟

COMPETITION RACING یا معنون مثال در عناصر ضروری موجود می باشد، موادی شامل کولین ویتامین (E ، B1) و اسید فولیک بعلت گرانی بیش از حد آنها (آنها با توجه به کارخانه سازنده مواد اولیه) در اکثر محصولات موجود نمی باشد و یا مقادیر بسیار کمی در حد تجاری در آنها موجود می باشد اما در محصولات TWYDIL® مقادیر بر اساس نیاز بدن اسب بطور کامل محبنا می باشد



## ۳ چگالی :

( مقادیر تقلیل شده در هر یار استفاده )


ایا فرمول کسانتره مکمل های TWYDIL® با توجه به حجم کم در هر یار استفاده می تواند برآورده کننده نیازهای یک اسب برای خداکتر توپانی در مسابقات و سایر موارد باشد؟ کلیه مکمل های TWYDIL® براساس کلراین اسپهایا با تکنولوژی تولیدی مدرن، تقلیل و فرموله شده است معنون مثال برای اسپهای عصی مخصوصی دارد که فقط با استفاده ۲ سائمه در روز علاوه بر آنکه تمامی نیاز های بدنی اسب را تامین می نماید بلکه با همتر کردن سیستم عصی اسب بر روی قسمت منطق اسب، کارایی اسب را با بالا بردن ظرفیت روحی به خداکتر می رساند و این در حالی است که با استفاده روزانه فقط ۱۰۰ گرم همه نیاز های بدنی یک اسب ورزشی را بر مطرف می نماید.

## ۴ تکنولوژی :

آیا تولید کننده صلاحیت و دانش و ابزار الات و فق درنه بدهنده برای آنکه اجزاء ندهد ویتامینها در زمان تولید و تهیه، تخریب شدن را دارد؟

TWYDIL® بطور ۱۰۰ درصد مقادیر ویتامینها و کلراین آنها را آخرین روز لفظیه بطور کامل گلاریتی می کنند و این در آزمایشگاه های دقیق علمی به اثبات رسیده است.

پن کاروتین (میکروگرم - dl<sup>-1</sup>)




### تواتایی جذب در بدن

آیاتولید کننده می تواند میزان جذب املاح و عناصر را ۱۰۰ درصد گارانتی کند؟  
مطالعات علمی بطور واضح نشان می دهد و بتامینها و املاح و عناصر بکار رفته در محصولات TWYDIL درازی جذب بسیار بالایی می باشد که بعد از استفاده در پلاسمای خون بطور آشکارا باقت می شوند.

### کارایی

مطالعات علمی زیادی اثبات می کنند که محصولات TWYDIL بطور قابل توجهی مواد محلول در آب و محلول در چربی و ظرفیت آنزیمهای اتنی اکسیدان خون را بهبود می بخشد و در نهایت برای عملکرد ماهیچه ها و اندام ها مفید واقع می شوند.



### حفظ منابع موجود در مکمل

چه گارانتی را تولید کننده برای حفظ منابع موجود در مکمل ارائه می دهد؟  
تستهای علمی ثابت کرده اند مواد موجود در مکمل های TWYDIL حتی در شرایط مشکلات متارف (گرمای بالا و رطوبت بالا) پایداری بسیار بالاتر دارند. محصولات موجود در بازار را بصورت تصادفی در هر ۶ ماه یکبار آزمایش می شوند و تمام تأثیر دل بر عدم تغییرات مواد می باشند.  
TWYDIL سلامت مکمل های خود را بدون هیچگونه کاهش کیفیت تا آخرین روز انقضایه در هر شرایطی تضمین می کند.

### ایمنی و سلامت



چه گارانتی تولید کننده برای محصولات خودش جهت اطمینان از کیفیت و مقادیر مواد و همچنین مجاز بودن آنها برای آزمایشات اتنی دویینک ارائه می دهد؟  
GARANTEE OF VITAMIN CONTENTS | TWYDIL گارانتی اطمینان از کیفیت و کمیت مقادیر و خلوص ویتامین های ارائه می دهد (که شامل ۱۰ مورد می باشد) به صفحه ۱۰ مراجعت شود؛ و TWYDIL گارانتی سه متفاوته CAN BE USED WITHOUT RISK UP TO DAY OF THE COMOETITION (جهت اطمینان از مجاز بودن مولا برای آزمایشات اتنی دویینک ارائه می نماید).

### قیمت

TWYDIL تفاوتی مقایسه پاسخ نسبت ذیل در مورد مکمل

های موجود در بازار با مکمل های خود را از شما مادرد

مقادیر روزانه از املاح و ویتامین های موجود در پلاسمای خون

قیمت هر وحده روزانه

آن گله به آن نتیجه خواهد رسید که "TWYDIL"

سعی در ارائه اقتصادی ترین مکمل را ندارد.



# TWYDIL® RACING & COMPETITION



## ۱ کاربرد

- برای اسبها تحت تمرینات یا مسابقات سخت  
- مکمل کامل برای سم، پوست، ماهیچه ها جهت استفاده در طول سال اسبها  
- مکمل کامل برای رشد سم، پوست و ماهیچه های کره ها



## ۲ اهداف :

- با استفاده آن در طول سال طبق دستورالعمل همواره اسبی قدرتمند، سالم و آماده تمرینات را داریم .  
- اسب را در بهترین شرایط فیزیولوژیکی قرار می دهد . و یک مکمل ایده آل روزانه که شامل تمام ویتامینها و مواد معدنی و اسیدآمینه های ضروری بدن اسب می باشد و آنرا آن برای اسبهای مسابقات تنظیم شده است با استفاده این مکمل نیازی به استفاده از مکمل های جائی مانند مکمل سم، مکمل های تک ویتامینه نمی باشد .

به جدول صفحه آخر مراجعه کنید .

## ۳ ایا من داشتم ؟

در جزءه سنتی بطور روزانه به یک اسب که شامل معمولاً ۶ کیلو گرم یونجه یا hay و ۶ کیلو گرم جودو سر می باشد مقادیر بسیار کمی از ویتامینها و املاح معدنی و اسیدآمینه می رسد که بد هیچ عنوان برای توانایی در مسابقات کافی نمی باشد و باعث افت توانمندی اسب در طول تمرینها و مسابقات می شود .  
توضیح : یک مکمل پایه برای اسبهای ورزشی .



## ۴ ترکیبات :

شامل ۱۲ ویتامین ، ۷ ماده معدنی و ۳ اسیدآمینه به اضافه مکنزیوم، بیوتین و متوتین .



## ۵ دستور العمل خوراک :

اسپهای بالغ :

زمان مسابقات : ۷۵ گرم (کورس) - ۵۰ گرم (پرش و درساژ) به غذای سنتی اضافه می شود .  
زمان عادی : مقادیر فوق نصف می گردد ولی حداقل مقدار روزانه از ۳۰ گرم نباید کمتر باشد .

اسپهای در حال رشد :

۶ ماهه تا یکسال : ۳۷/۵ گرم / یکسال تا ۶سال : ۷۵ گرم (تمامی نزادها)

## ۶ بسته بندی :

ظرف ۱/۵ کیلو گرمی به تام

Racing

شرح ( فرمول هردو یکسان می باشد و فقط نامهای تجاری آنها متفاوت است )

# TWYDIL® HEMOPAR



## ۱ کاربرد:

- برای تمامی اسبها یک کبد با عملکرد عالی هموواره مورد نیاز من باشد و این محصولی با پایه گیاهی و طبیعی این اسکان را مهیا می سازد.
- کبد سالم = حداکثر بهره گیری از املاح و ویتامینها و اسید های آمینه.
- مناسب اسبانی که در شرایط استرس (حمل و نقل، مسابقات و بیماری) و یا غصه دچار کم اشتدهای و مشکلات دستگاه گوارش می شوند.
- مناسب اسبانی که دچار دل دردهای دوره ای می شوند.
- مناسب اسبانی که تحت استفاده از مکمل های تقویتی می باشند.
- مکمل واجب برای طول دوره اسبان ورزشی.

## ۲ اهداف:

- بالستفاده از این محصول در طول سال : عملکردی مناسب از دستگاه گوارش و کبد را داریم که همواره متجر به داشتن اسبی شاداب و توانمند می شود.

## ۳ ایا می دانید؟

کبد اسب وظیفه انجام بیش از ۱۰۰ مورد کار مهم و مختلف را بعده دارد . بنابراین این عضو بروی نگهداری یک اسب قدرتمند بسیار حیاتی می باشد.



## ۴ ترکیبات

- ریشه کنگرفرنگی Arti choke
- کمبلاکس از املاح مائند آهن ، کوبالت ، مس ، منگنز و روی که به صورت اتمی یکار رفته اند.
- ویتامینهای B6 ، B1 ، B2 ، اسید نیکوتینیک ، پاتاتینیک اسید.
- سوسپانسیون شده با مالت طبیعی

## ۵ دستور العمل خوراک:

دستورالعمل مصرف: ۳۰ تا ۶۰ سی سی روزانه بهمراه خوراک

## ۶ بسته بندی:

بطری های یک لیتری (هر درب بطری = ۲۰ سی سی)



# TWYDIL® ELECTROLYTES



## ۱ کاربرد:

- قبل و بعد از : تمرینات سخت ، مسابقات ، حمل و نقل و در هوای بسیار گرم .
- در زمان بیماری هایی که منجر به کم اشتہای اسب می شود

## ۲ اهداف :

- برای بازگشت به تعادل الکترولیت های از دست رفته که بنتبال تعریق اسب ایجاد می شود با مصرف این مکمل، باعث تاخیر در خستگی و منجر به حداکثر کارانی و شادابی اسب در طول تمرین و بعد از تمرین می شویم .

## ۳ آیا می دانید که ؟

استفاده از الکترولیت های با فرمول نامناسب ممکن است خود منجر به ناهیدرسی اسپون اسب شوند . پس در انتخاب خود دقت نمایید .



## ۴ ترکیبات :

ترکیبات ( سلطلی ) : سدیم ، پتاسیم ، مگنزیوم ، کلریدها ، کلسیم ، فسفر ( نوع به ترتیب رها شونده )



## ۵ دستور العمل مصرف:

دستور العمل مصرف سلطلی: ۲۰ گرم روزانه در ۳ لیتر آب یا مخلوط با غذا و در هوای خیلی گرم می توانید دوز را به ۲ برابر برسانید .

دستور العمل مصرف خمیری : در موارد شروری و در بین تمرینات و مسابقات یک خمیر بطور کامل خوارانده شود .



## ۶ پسته بندی:

سلطل های ۵ کیلوگرمی  
جمعه های ۱۰ سرتگی  
کارتن های ۵۰ سرتگی

# TWYDIL® MNERAL COMPLEX



## ۱ کاربرد :

- برای اسبهای در حال رشد
- برای اسبهای ۶ ماهه تا ۱۸ ماه
- برای اسبهای ۲ ساله ( برای ۶ ماه اول تمرین ضروری است ) .
- برای اسبهای پوشی تا کلاس ارتفاع ۱۲۰ CM در طول دوران زندگی .
- برای اسبهای با رفتارهای نا هنجار مانند: پیش خواری، شروع تک زنی ...
- استفاده صحیح مواد معدنی از دوران جنینی، طول دوره رشد و طول دوره ورزش مقاصل سالم و استخوانهای با حداقل مقاومت در برای قوه قوش و اسبی های مفصلی را برای اسب شما به ارمغان می آورد .**



## ۲ اهداف :

- یک مکمل ایده ال ( فسفر - کلسیم ) که نیاز صحیح بالاتس کلسیم - فسفر را برای بدن اسب در هر نوع جیره غذایی حتی سنتی مهیا می سازد و در نهایت باعث شلامت استخوان ها و مقاصل در طول دوره زندگی می شود

## ۳ آیا می دانید که ؟

خوارک روزانه یک اسب ( ۶ کیلوگرم جو دسر + ۶ کیلوگرم یونجه ) تسبیت کلسیم به فسفر، حدود یک را ایجاد می نماید که این نسبت باید عدد ۲ باشد . با مصرف روزانه Mineral Complex هر روز ۱۷۰۰۰ میلی گرم از انواع نمکهای کلسیم را به بدن اسبتان می رسانید که تحت هر شرایطی بالاتس صحیح را ایجاد می نماید، برای رسیدن به این مقنار در گذشته فقط با مصرف فرم تزییق کلسیم دست حاصل می گردید . و آیا می دانید که وقتی کلسیم را به صورت کمپلکس از انواع نمکهای آن استفاده کنیم جذب آن به ۱۰۰ درصد نزدیک می گردد .

## ۴ ترکیبات:

گربنات کلسیم-دی کلسیم فسفات - گلوکونات کلسیم و نمک های دریاباری ( به همراه TWYDIL® RACING / COMPETITION کلیه تیاز های مواد مقداری روزانه یک اسب را مهیا می نماید )



## ۵ دستور العمل مصرف:

- ۱ - طول دوره ۳ ماهه آخر، آبستنی ۴ بیمانه ۸۰ گرم
- ۲ - جیبیت دوران شیر دهن مادیان ها، یویزه ۲ ماهه دوم شیر دهن ۸۰ گرم
- ۳ - کره ۳-۶ ماهه ۲ بیمانه ۴۰ گرم
- ۴ - کره ۶-۱۸ ماهه ۴ بیمانه ۸۰ گرم
- ۵ - اسبهای بالغ ۴ بیمانه ۸۰ گرم



## ۶ بسته بندی:

سطل های ۲ کیلوگرم  
سطل های ۱۰ کیلوگرم

# TWYDIL® PMC



## ۱ کاربرد:

- برای اسبان پرش مکمل واجب و ضروری می باشد .
- برای کره های در حال رشد از سن چهارشنبه از مادر الخصوص کره های تربویرد از سن ۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی بلاوقنه باید مصرف نمایند .
- برای اسبان ورزشی در ۶ ماهه اول آموزش (نژاد پرشی و کورس )
- برای اسبهای با مشکلات مفصلی و استخوانی که بهتر است بهمراه Artridil مصرف شود
- برای اسبانی با رفتارهای نا هنجار مانند: پهن خواری، شروع تیک زنی ...
- برای مادیانهای ایستن در ۳ ماهه اخر ایستن .



## ۲ اهداف:

- یک مکمل برای رشد و تقویت و استحکام استخوانها و مفاصل .
- با در نظر گرفتن آن که شرکت Twydil بایه کار را بهای تبلیغات بر اساس تحقیقات بنا نهاده است ولی باید در اینجا گفت که PMC یک رویای تحقق یافته است . در ۳ دوره متالی المپیک اسبان تحت خوارک د هی با (PMC + Artridil) مؤقتی را برای اولین بار تجربه نمودند و به رویای خود دست یافتند .

## ۳ آیا می دانید که؟

در آزمایشات *vivo* و *vitro* به وضوح تاثیرات TWYDIL® PMC در متابولیسم استخوانها و مفاصل ثابت و رویت شده است و همچنین آیا می دانید که؟ مصرف برای اسبها را یافته به مسابقات المپیک و مسابقات کورس های جدایی توصیه دامیزشکان متخصص می باشد .

## ۴ ترکیبات:

ترکیبات: مواد ملایم ملاحظه: مگنتیوم - روی - مس مونکلز - کلسیم - فسفر بصورت اتمی .

## ۵ دستواعمل مصرف:

- ۳ ماهه آخر ایستن روزانه ۳ بیمانه ۶۰ گرم
- کره ۳ ماهه روزانه نصف بیمانه ۱۰ گرم
- کره ۶ ماهه روزانه ۱ بیمانه ۲۰ گرم
- کره یک ساله تا ۲ سالگی روزانه ۲/۵ بیمانه ۵۰ گرم
- اسب از ۲ سالگی به بعد روزانه ۲ بیمانه ۴۰ گرم

## ۶ بسته بندی:

- سعمل های ۱/۵ کیلوگرمی
- سعمل های ۳ کیلوگرمی
- سعمل های ۱۰ کیلوگرمی



## برنامه استفاده روزانه DAILY PROGRAMME FEEDING

برای داشتن اسبی آهاده با اندامی سالم ۴ مکمل ذیل پاید روزانه مصرف شود.

		دوره کار	دوره استراحت
1 - TWYDIL® RACING - TWYDIL® COMPETITION	50 g		30 g
	75 g		30 g
2 - TWYDIL® MNERAL COMPEX	80 g		80 g
	80 g		80 g
3 - TWYDIL® ELECTROLYTES	60-80 g		40 g
	60-80 g		40 g
4 - TWYDIL® HEMOPAR	60 cc		40 cc
	60 cc		40 cc

توضیح: جهت اسبان سطوح بالای ورزشی مانند پرشهای بالای ۱۴۰ سانتی متر یا کورسهای سخت و حساس به جای مکمل TWYDIL® MNERAL COMPEX از TWYDIL® PMC استفاده نمایید.

نکته: سالیانه پر تامه ای منظم از استفاده ( ARTRIDIL + PMC ) داشته باشید.

# TWYDIL® CALMIN

## ۱ کاربرد :



- برای اسبانی که در شرایط استرس و هیجان زدگی قرار می‌گیرند . مثل مسابقات خارج از محیط زندگی‌شان.
- برای اسبانی عصبی و ناقرمان
- برای اسبانی که در میادین کورس اترزی خود را قبل از دبار، بهبوده هدر می‌دهند
- توصیه شده برای اسبان پرشی\*

## ۲ اهداف :

یک ترکیب منحصر به فرد از ویتامین‌ها ، مواد معدنی، املاح، و آسید آمینه‌های ضروری به علاوه قند گلوكز که برای اسبان هیجان زده، عصبی و بیش از اندازه بر اثرزی فرموله شده است.

نکته منحصر به فرد در مورد TWYDIL® CALMIN این است که اولاً تمامی نیازهای روزانه مواد و املاح معدنی یک اسب ورزشی را تامین نموده و نیازی به هیچ مکمل ویتامینه - پروتئین دیگر نمی‌پاشد، ثانیاً منجر به بهبود عمل هضم غذا می‌شود و ثالثاً در حالی که بر روی تمرکز و اشتیاق به کار در اسب تاثیرگذار است، هیچ گونه اتفاق در کارایی ماهیجه‌ها ایجاد نمی‌نماید.

تجدد فرزنمند مصرف TWYDIL® CALMIN / هیچ مکمل ویتامینه - پروتئین دیگری استفاده نشود و فقط در صورت نیاز می‌تواند از ۳ مکمل ذیل استفاده نماید TWYDIL® OMEGADIL - TWYDIL® ARTRIDIL - TWYDIL® STOMACARE

## ۳ آیا می‌دانید که :

اسبان توانمند و قوی در شرایط استرس نیاز متن به مقادیر بیشتری از ویتامین E و C هستند که در فرمولاسیون CALMIN لحاظ شده است.



## ۴ ترکیبات :

ویتامین C، E، تریپتوفان، ساخاریدهای فرکتو-الیکو و سایر مواد معدنی و املاح و ویتامین‌های مورد نیاز یک اسب ورزشی، غنی شده با منکرگر فوق فعال به صورت طبیعی

## ۵ دستور العمل مصرف :

دو سائنه در روز (یکی صبح و یکی عصر) برای حداقل ۱۰ روز قبل از شرایط استرس دلایل شود و به گونه‌ای تنظیم گردد که آخرین سائنه بین ۶ تا ۱۲ ساعت قبل از مسابقه خورانده شود

## ۶ بسته بندی :

جمعه های محتوی ۲۱ سائمه ۵۰ گرم  
جمعه های محتوی ۱۰۰ سائمه ۵۰ گرم

\* در نامه‌های شکر امیر قهرمانان تامی پرش با اسب به CALMIN همگی اذعان داشتند که بعد از مصرف TWYDIL به این نتیجه رسیدند که محصولات TWYDIL را باید به همه توحیه کنند و جملگی سخنان مفصلی دال بر موقفيت‌های خود بعد از مصرف CALMIN اظهار نمودند.

مردمان پرش تاکید دارند که CALMIN فکر اسب را متوجه و متمرکز مانع و فاصله طلب شده تا آن ( نقطه چشم ) می‌نماید در پرش از موانع ما تیاز به ماهیجه‌های فعال و کارا داریم و همواره وقتی آن را به دست می‌آوریم اسب بعضاً تند و ناقرمان می‌شود در حالی که CALMIN هر دو را ( تمرکز و اثرزی ) به اسب اعطاء می‌کند.



# TWYDIL® HIPPACAN+C

## ۱ کاربرد:



- جهت اسیدهایی که نیاز به افزایش سازگاری در کار و شناختی بعد از کار دارند.
- جهت اسیدهایی که دارای تمرینات و فعالیتهای سخت و تحت استرس زیادی هستند. مانند (مسابقه، حمل و نقل، تغییرات ناگهانی آب و هوایی، واکسیناسیون و اسیدهای بیمار که از آنتی بیوتیکها و ترکیبات استروئیدی استفاده می‌کنند).
- جهت اسیدهایی که در معرض خطر بیماری هستند.
- جهت انسانی که برای مسابقات حمل و نقل می‌شوند (۱۰ روز قبل از انتقال) با استفاده قبل از حمل و نقل انسپ شما همچ افت بدنی و روحی نمی‌کند.

## ۲ اهداف:

- کمک به مقاومت بدنی و افزایش قدرت بهبودی
- خنث استرس
- کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن.
- کمک به بازگشت سریع به شرایط عادی بعد از تمرینات سخت و طاقت فرسا
- کمک به انسانی که در شرایط استرس، کارلی و تعریک خود را ز دست می‌دهند.



## ۳ آیا من دارید؟

### ۴ ترکیبات:

هر سانه حلوی

- ۱- بیش از ۲۵ گرم التوت توتکوکوس سنتی کوسوس (ماده فعال خالص)
- ۲- ریشه ماقکزیم (یک گیاه آسیایی)
- ۳- ۱۰ گرم ویتامین C خالص



## ۵ دستور العمل مصرف:

روزانه ۱ سانه برای حداقل ۱۰ روز

## ۶ پسته پندی:

جمعه های محتوی ۱۰ سانه ۵۰ گرمی



# TWYDIL® PROTECT PLUS



## ۱ کاربرد:

- برای حجمی کردن ماهیچه ها
- برای افزایش زمان مقید کارایی اسب
- برای به تاخیر انداختن زمان کاهش توانایی.
- برای بدنسازی ، که توأم با OMEGADIL مصرف می گردد

## ۲ اهداف:

- ایجاد کننده حداقل تعادل بین انتی اکسیدانها و اکسیدانها در بدن .
- حجمی کننده ماهیچه وقتی که در کنترل پرتابه غذایی روزانه استفاده می شود .
- تامین محافظت پیشتر از ماهیچه ها
- بهبود دهنده پافت ماهیچه ای .


## ۳ آیا میبد است؟

طی یک مطالعه شان داده است که اسپانی که PROTECT PLUS و (Racing و Competition) را هم‌زمان مصرف می کنند قدرت حلالیت مواد محلول در آب و محلول در چربی آنها بطور بارزی افزایش پاکه است و همچنین ظرفیت آنزیمهای انتی اکسیدان در سطح خون آنها بالا رفته که نشانگر افزایش CPK آنها می باشد. لاما اکثر مارکهای داروهای حجم کننده موجود در بازارهای هنگام این آزمایش با تخریب شاخص حجم ماهیچه ها مواجه شده اند. که عملاً باعث می شود بعد از یک دوره مصرف داروهای حجمی کننده، بالا فاصله بعداز قطع آنها شاهد کاهش حجم ماهیچه ها شویم که این در Protect Plus بالعکس می باشد. فرمول صحیح و علمی این دارو باعث می شود ما کارایی ماهیچه را داشته باشیم نه حجم نمایشی که بعد از مدتی مجدد تخریب شود.



## ۴ ترکیبات:

ملایر بالاتر شده از انتی اکسیدان های: ویتامین C-E، بتا کاروتون، ال کارتنین بهمراه اسید آمینه گلوتاتئون و سایر ویتامینها و ایلان مغاید برای ماهیچه ها.



## ۵ دستور العمل مصرف:

۱ سالنه در روز بحدت ۱۰ روز.

توضیح: چهت مسابقات مهم ۱۰ روز قبل از مسابقه حتماً مصرف شود (بهترین زمان مصرف ۳-۵ ساعت قبل از تمرین).

## ۶ بسته بندی:

جبهه های محتوی ۱۰ سالنه ۶۰ گرم

## ۱ کاربرد:

- برای کالیه ای اسبان با مشکلات مفصل ، شامل درد ، خشکی ، گامهای کوتاه ، تورم ، مفصل های صدادر ، استخوانها و مقاصل در فرمه
- برای اسبان سالم که تحت تمرینات و فشارهای سخت می باشند
- برای اسبانی که در کارهای زمینی پیشرفتة ضعف بالزی دارند .



## ۲ اهداف:

- محافظت از مقاصل و تاندونها و تأمین قدرت بازسازی و ترمیم آنها .

- تحریک سیستم طبیعی بدن برای حداکثر ترشح مایعات مغذی مفصل و غشاء سینووال .

نکته قابل توجه آن است که این مکمل به گونه ای طراحی شده است که مقاصل را در برابر شرایط ناشی از پوش و دوبندهای با سرعت بالا محافظت می کند و قدرت بازسازی را به آنها اعطا می کند . پس مناسب دوره تمرینات و مسابقات و همچنین دوره استراحت می باشد و به خاطر نوع فرمول منحصر به فرد آن ، اسب را شاداب و مستقای هر گونه فعالیت ورزشی می تمايزد که شاهد لذت اسب از تمرینات می باشیم . استفاده توام این مکمل به همراه PMC ، پایعت بازسازی مقاصل و تاندونهای سخت اسیب دیده می شود و متوجه به بازگشت اسبان بازنشسته از فعالیتهای ورزشی به مسابقات می شود .



## ۳ آیا می دانید؟ :

بر اساس آخرین تحقیقات و مطالعات ، اکثر مکملهای مفصل به صورت شربت ، فاقد مواد فعال و کارا ، برای تحریک کردن طبیعی مایع سینووال و قدرت بازسازی طبیعی مقاصل و نرم کردن آنها می باشد و آیا می دانید اکثر مکمل های مفصلی دارای مواد مسکن می باشند که بعد از قطع مکمل مجدد احساس خشکی در اندام های حرکتی اسب می نمایند؟ بنابراین در انتخاب مکمل مفصلی دقت فرمائید .

## ۴ ترکیبات:

سولفات کوندراتن - کلوكوزامین هیدروکلراید ، هاریاکوفایتوم (گیاه هاریاکوفایتوم خزنده) ، مس ، منکنز ، روی و منیزیوم به صورت اتمی .

## ۵ دستور العمل مصرف:

- اسبان با مشکلات اندام های حرکتی : ۲ سانه در روز برای حداقل یکماه و سپس روزانه ۱ سانه تا دو ماه
- اسبان سالم : ۱ سانه در روز برای حداقل یک ماه . سپس هر مسابقه و یا تمرین سخت بین ۲ تا ۱۰ روز قبل ، روزانه یک سانه استفاده شود .

## ۶ پسته بندی:

جمعه های محتوی ۳۰ سانه ۵۰ گرمی  
جمعه های محتوی ۹۰ سانه ۵۰ گرمی





کاونسیل ۱

- آماده سازی اسیان برای مسابقات حساس و بیزه .
  - مکملی بالاتس شده به منظور آزاد سازی حد اکثر انرژی سالم (افزاش دهنده انرژی )



اهداف:

- جهت مهیا ساختن حداکثر ارزی بدنی .  
-با بکار بودن یک سری مولاد کلیدی در این مکمل ، با مصرف آن شاهد از دسانسازی ارزی معجب کننده ای می باشیم که انسان را در مسابقات مختلف پنهو عجیبی کمک می نماید . ما شاهد پرشهای قدرتمندانه تحت هر شرایط و رقابتیهای پیش ازگیر میابیم کورس می باشیم .

**-آخرین تکنیک اماده سازی برای مسابقات**

۲۵۰ کاغذ ایام

به اکثر اسپهای ۴ ماده کلیدی (A، E، سید فولیک، بیونین) به مقادیر کافی نمی رسد که عدم مقادیر کافی آنها در مدن اسب باعث محدودیت قدرت و توانایی اسب می شود، همچنین ۴ ماده دیگر (اهن، سلنیوم، ویتامین B12 و ویتامین B1) بهمراه مواد فوق باعث ایجاد لرزی فوق تصوری می شوند که لازم است بدائل مقادیر این مواد پسپار مهیم است.

۲۰

شامل ۱۰ ویتامین که مهترین آنها ویتامین E، بیوتین و اسید فولیک می باشد به همراه آن، سنتیوم، ساکرزاومایزتر (مخمر طبیعی شامل مقادیر بالایی از کرومیوم).

دسته‌العمل مصروف:

۱۰ روزه مدت ۱۰ روز قبل از مسابقات  
سینه و وزن

سیکل تعلیم:

جبهه های محتوی ۱۰ سانه ۴۰ گرسن  
جبهه های محتوی ۱۰۰ سانه ۴۰ گرسن



# TWYDIL® HEMATINIC



## ۱ کاربرد:

- برای اسبانی که نیاز به تقویت جسمانی دارند.
- برای اسبانی که دچار کم خونی هستند.
- برای اسبانی که به طور نامشخصی دچار لاغری مفرط می شوند.
- برای اسبانی که مخلوط آنها رنگ پریده است.
- برای اسبانی که مقابله گلوبولهای قرمز و سطح هموگلوبین آنها پایین است.
- برای اسبانی که به طور ناگهانی افت کارایی ورزشی پیدا می کنند.

## ۲ اهداف:

- حداکثر کردن عملکرد گلوبولهای قرمز.
- حداکثر کردن مقادیر اکسیژن حلال در خون
- با افزایش اکسیژن خون پایعث شتابی و نشاط در اسب می شود

## ۳ آیا من دارید که؟

اکثر ویتامینهای حلال در آب مانند (B1 و B2 و B6 و  
اسید پتیویک، اسید فولیک، B12 و C) به صورت  
شربت و خمیر، فاقد هر گونه رسک شوک های  
آنالیلاکتیک می باشند در صورتی که این خطر در  
فرم تزریقی آنها موجود می باشد.  
و آیا من دارید که اکثر خستگی های زود رس و بسیار  
دلیل واقعه کارایی و عدم تمکن در اسب به علت کم  
خونی می باشد.



## ۴ ترکیبات:

شامل ۶ ویتامین ( اسید فولیک - بیوتین - E-B ۶- B۱۲ )  
و ۵ ماده معدنی خونساز ( آهن - مس - کوبالت - منگنز - روی ) به  
همراه پروتئین های مفید

## ۵ دستور العمل مصرف:

روزانه ۱ سرنگ در روز به مدت ۱۰ روز


## ۶ پسته پندی:

جعبه های محتوی ۱۰ سرنگ

جعبه های محتوی ۵۰ سرنگ

## توصیه:

یک مرین اسبهای پرش در کانادا ملی یک نامه ای به Twydil اخیراً داشت که یکی از اسبان او که قهرمان پرش ۱۷۰ فصل بود بطور ناگهانی دارده و خسته از پرش گشت که مل معاینات دامپزشک هیچ گونه مشکل مفصلی و اسکلتی و ماهیجه ای نداشت. بالستنده از خمیر HEMATINIC به مدت ۱۰ روز ناگهان تبدیل به اسب روزهای قیهومانی شد.





## ۱ کاربرد :

- برای اسبانی که دچار ضعف می شوند .
- برای اسبهای بر استرس و عصبی .
- برای اسبهای مسابقات ویژه مثلاً مسابقات پرش ۱/۵۰ و یا کورس‌های مسافت بالا .
- برای برنامه های بدن سازی .
- برای اسبانی که مشکل خوتربزی دارند .
- برای اسبانی با مشکلات قلبی و عروقی .
- برای اسبهایی که دوره نقاشه بیماری را حل می تماشند .
- قابل ترکیب با تمامی مکملهای Twydil



## ۲ اهداف :

- تقویت عمومی بدن
- افزایش انرژی
- سلامت قلب و عروق
- مقاومت در برابر بیماری‌ها
- تقویت سیستم ایمنی
- کمک به نرمی مفاصل
- در ترکیب با سایر محصولات Twydil اثر بخش آنها را افزایش می دهد .

## ۳ آیا می دانید ؟

اگر Omega-3 تولید شده، در شرایط خاص بسته بندی و عرضه نشود تماماً اکسیده شده و از بین می رود و منجر به آسیب برای بدن و عروق می شود . Omega-3 عرضه شده در OMEGADIL تحت نیتروزن اتصفیری هر و بسته بندی شده است که مانع از اکسیده شدن آن می شود و همچنین با افزودن طعم و انبیل بوی بد ماهی که ناخوشایند برای اسبان است تبدیل به طعمی خوش شده است .

## ۴ ترکیبات :

لیپید چرب ( EPA , DHA ) Omega-3 از ماهی های آب سرد، عصاره گیاهان و سایر مواد مذکوری که در بردازته 3- Omega-3 ویتامین E ، ال کارتنین و لیپید اروپتیک می باشد .

## ۵ دستوعمل مصرف :

روزانه ۶۰CC ( نصف فتحان قهوه فوری یا ۱/۳ لیوان ) که به خوارک اضافه می شود ( بهترین زمان مصرف صبح ها )  
توضیحی : ترکیب OMEGADIL Protect Plus یک ماهیچه ساز واقعی می باشد که تواند ۶ - ۴ ساعت قبل از کار باید استفاده شود .

## ۶ بسته بندی :

محتوی جعبه های شیرین دار ۲ لیتری





## ۱ کاربرد :

- جهت اسبانی که در تمرینات فشرده و طولانی دچار مشکلات تنفس می شوند.
- جهت اسبانی که دارای خونریزی از بینی می شوند.
- جهت اسبانی که بطور ناگهانی دچار ضعف در ۲۰۰ متر تا ۴۰۰ متر آخر کورس می شوند.
- جهت اسبانی که در حلول مسابقات پرش به طور ناگهانی دچار کم کاری و افت کاری می شوند.
- جهت اسبانی که در هنگام کار و تمرین نفس نفس می زند و صدای تنفس آنها به گوش می رسد.
- اسبانی که بطور نامشخص فقر توانایی دارند.
- جهت اسبانی که در محدودهای پر غبار نگهداری می شوند.

## ۲ اهداف :

- ایجاد ریه های سالم و برتون در تمرینات سخت.
- ایجاد مکانیسم صحیح برای تنفس.
- جلوگیری از متورم شدن رگهای ربوی در اثر تمرینات سخت که در نهایت منجر به خونریزی می شود که بعضاً قابل رویت نیست و شاهد کاهش کارایی اسب می شود.

## ۳ آیا من دانید که ؟

مطالعات اخیر نشان داده و اثبات کرده است که ترکیبات بیوفلاو و نوتیدها در احاطه و پرسپها ای محیطی بسیار مفید می باشد.

توضیح: ترکیب Twyblid و Omegadil براي اسب شماره های برتون و سالم را به ارتفاع می آورد که در نهایت منجر به افزایش کارایی اسب می شود.  
و آیا من دانید که در تمرینات چندی در بررسی یا اندسکوب ۷۰ درصد اسپهای با شدت های مختلف دچار خونریزی ربوی می شوند که فقط در شدت های بالا شاهد تراویشات خونی از بینی می شوند.



## ۴ ترکیبات :

ویتامین E ، کمپلکس از بیوفلاو و نوتیدها و سایر مواد معذّی مجاز و مفید

## ۵ دستور العمل مصرف :

صرف عادی جهت پیشگیری : ۱ سائمه در روز ۱۰ روز قبل از مسابقات سخت.  
صرف ویژه جهت اسپهای در خطر : ۳ سائمه در روز براي اسب در حداقل ۲ هفته.

## ۶ پسته پندی :

جمعه های محتوی ۱۰ سائمه ۵۰ گرم  
جمعه های محتوی ۱۰۰ سائمه ۵۰ گرم



# TWYDIL® ELECTROLYTES+C



## ۱ کاربرد:

- احیا کننده ای برای اسب هایی با کیفیت برتر
- برای استفاده بعد از تمرینات سخت و طولانی، مسابقات پرش، کورس و شرایط استرس
- برای استفاده بعد از سفرهای طولانی

## ۲ اهداف:

- احیا کننده الکترولیت ها، ویتامین ها و عناصر کمیاب بدن
- اسب که در آن تعریق و استرس از بین می روند
- این محصول یک مخلوط الکترولایت ساده نمی باشد بلکه یک ترکیب منحصر به فرد از الکترولیت ها و ویتامین های خاص و عناصر کمیاب می باشد.



## ۳ آیا می دانید که؟

در مقایسه با سایر حیوانات اهلی اسبها نیازمند به مقادیر بیشتری از ویتامین E بسته به سن، وزن و سایزشان می باشند. حقیقتاً یک اسب با توانایی بالا تحت آموزش فشرده نیاز مند به روزانه حداقل ۲۰۰۰ میلی گرم ویتامین E می باشد.



## ۴ ترکیبات:

الکترولیت ها، عناصر کمیاب، ویتامین C به میزان ۵۰۰۰ میلی گرم، ویتامین E به میزان ۲۰۰۰ میلی گرم ویتامین A به میزان ۱۰۰۰ میلی گرم، ویتامین B6 به میزان ۲۰۰ میلی گرم، ویتامین A و ویتامین D۳

## ۵ دستور العمل مصرف:

بعد از تمرینات سنگین و مسابقات یک ساشه به همراه غذا یا به صورت مخلوط با غذای شیرین و دوست داشتنی (مانند هویج) یا مخلوط با ۱۰۰CC آب نموده و با سرنگ به اسب بخورانید.

## ۶ بسته بندی:

جبهه های محتوی ۶ ساشه ۵۰ گرمی

# TWYDIL® STOMACARE



حاوی فیبر گلوكرامین

## ۱ کاربرد:

- برای تسکین درد معده در اسب
- برای اسبانی که اشتهاهی نا متعارف دارند
- برای اسبانی که دچار کاهش وزن می شوند
- برای اسبانی که هوا را می بلعند و یا دندان هایشان را روی هم می کشند (بویژه به هنگام غذا خوردن)
- برای اسبانی که به هنگام بستن تنگ از خود نازاحتی شدیدی تشنان می دهند
- لازم برای اسبانی که جهت مستحبات سنجین آماده سازی می شوند
- برای اسبانی که تحت استرس محیطی و غذایی می باشند (حمل و نقل، تمرینات قشرده خوراک بی کیفیت....)



## ۲ اهداف:

- پوشش دهنده چلاڑه معده و تسکین دهنده آن
- کنترل گستنده میزان ترشحات معده



## ۳ آیا می دانید که:

در یک تحقیق دانشگاهی جهت مقایسه داروهای نام  
دار مسکن معده از ۴۰ مورد عوارض جانبی مربوط به آنها  
بدون استثناء از یک تا سه مورد را در بر داشتند ای در  
حالی است که TWYDIL® STOMACARE در  
این آزمایش فقط هر گونه عوارض جانبی شناخته شد  
و آیا می دانید که اسبان ورزشی در دوره آماده سازی مسابقات ، به  
علت استرس کار، ترشحات معده آنها زیاد شده و در هنگام حرکات  
فیزیکی احساس نازاحتی از خود نشان می دهند.

## ۴ ترکیبات:

اسد چرب تصفیه شده، گلوكرامین به صورت فیبر،  
اسید سیلیسیک ( Silicic Acid )

## ۵ دستور العمل مصرف:

درمانی : یک تا دو سرنگ در روز برای حداقل ۴ هفته ( یک  
سرنگ بعد از غذای صحیح و سرنگ دوم قبل از شروع تمرین به  
اسب خورانده شود)  
دوره مسابقات : یک سرنگ قبل از شروع تمرین به اسب خورانده شود

## ۶ بسته بندی :

جمعه های محتوی ۲۰ سرنگ ۵۰ گرمی





# PROGRAMME FOR RACING CHAMPIONS

Everyday

روزانه

TWYDIL® RACING (OR) COMPETITION

روزانه ۷۵ گرم

TWYDIL® MNERAL COMPEX \*

روزانه ۸۰ گرم

TWYDIL® ELECTROLYTES

روزانه ۶۰ گرم

TWYDIL® HEMOPAR

روزانه ۶۰ سی سی

Last Days Prior to Racing And The Morning Of The Race

۹ روز مانده به مسابقه و صبح روز مسابقه

## جهت مسافت های کوتاه

TWYDIL® HIPPACAN+C

روزانه ۱ سائمه

TWYDIL® VIGORADE

روزانه ۱ سائمه

TWYDIL® HEMATINIC

روزانه یک خمیر

## جهت مسافت های طولانی

TWYDIL® HIPPACAN+C

روزانه ۱ سائمه

TWYDIL® VIGORADE OR TWYDIL® TWYBLID

روزانه ۱ سائمه

TWYDIL® PROTECT PLUS

روزانه ۱ سائمه

TWYDIL® OMEGADIL

روزانه ۶۰ سی سی

TWYDIL® ARTRIDIL

روزانه ۱ سائمه

\* توضیح: جهت کورس های مسافت طولانی در برنامه روزانه به جای (۸۰ گرم MNERAL COMPEX ) از (۶۰ گرم PMC ) استفاده نمایید و در دوران آماده سازی از خمیر TWYDIL® HEMATINIC استفاده شود.

After Each Intensive Training

بعد از تمرینات سخت

TWYDIL® ELECTROLYTES+C

۱ سائمه

Before The Race

قبل از کورس

TWYDIL® ELECTROLYTES SYRING

۱ خمیر

After The Race

بعد از کورس

TWYDIL® ELECTROLYTES+C

۱ سائمه

# PROGRAMME FOR SHOW JUMPING CHAMPIONS



Everyday

روزانه

**TWYDIL® COMPETITION (OR) RACING**

روزانه ۵۰ گرم

**TWYDIL® MNERAL COMPLEX**

روزانه ۸۰ گرم

**TWYDIL® ELECTROLYTES**

روزانه ۶۰ گرم

**TWYDIL® HEMOPAR**

روزانه ۶۰ سی سی

9 Last Days Prior To SHOW JUMPING And The Morning Of The Event

۹ روز مانده به مسابقه و صبح روز مسابقه

جهت ارتفاع حد اکثر ۱۴۰ cm

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® HIPPACAN+C**

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® VIGORADE**

روزانه ۱ ساسنه (جهت ارتفاع بالای ۱۱۰ cm)

**TWYDIL® PROTECT PLUS**

روزانه ۱ ساسنه (جهت ارتفاع بالای ۱۱۰ cm)

**TWYDIL® ARTRIDIL**

جهت ارتفاع بالای ۱۴۰ cm

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® HIPPACAN+C**

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® VIGORADE**

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® PROTECT PLUS**

روزانه ۶۰ سی سی

**TWYDIL® OMEGADIL**

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® ARTRIDIL**

\*\*\* توضیح: جهت مسابقات ارتفاع بالای ۱۴۰ CM در برنامه روزانه به جای ( ۸۰ گرم MNERAL COMPLEX ) استفاده نمایید. در دوران آماده سازی از خمیر TWYDIL® HEMATINIC ( ۶۰ گرم PMC ) استفاده شود.

بعد از تمرینات سخت

**TWYDIL® ELECTROLYTES+C**

۱ ساسنه

قبل از برش تمریش و بین دو راند

**TWYDIL® ELECTROLYTES SYRING**

۱ خمیر

بعد از مسابقه

**TWYDIL® ELECTROLYTES+C**

۱ ساسنه

**۱ کاربرد :**

- برای کره های از سن ۳ماهه گی تا ۶ماهگی
- برای کره های در حال رشد از سن جاذشن از مادر الخصوص کره های توپرید از سن ۶ماهگی تا ۱۸ماهگی بلاوفقه باید مصرف نمایند.
- برای کره ها در ۶ماهه اول آموزش (نژاد پرشی و کورس)
- برای مقابله با رفتارهای تا هنجار مانند پنه خواری، شروع تیک زنی ...
- برای مادیانهای ابتن در ۳ماهه اخیر ابستنی.
- برای مادیان ها از شروع ۳ماهه دوم شیر دهن
- برای مادیان هایی که مشکل افتادگی رحم دارند.

**۲ اهداف :**

- یک مکمل برای رشد و تقویت و استحکام استخوانها و مفاصل.

**۳ آیا می دانید که ؟**

اگر از دوره چنین برنامه ای منظم از خوراک دهن با مولا معدنی (پالاس صحیح) استفاده نماییم در شرایط مشابه زنیکی، انسی با کاربری و استحکام بسیار متفاوتی در مقایسه با جیره غذایی روزمره داریم.

**۴ ترکیبات :**

ترکیبات : مواد قابل ملاحظه : مگنزیوم - روی - مس  
منگنز - کلسیم - فسفر بصورت انمی .

**۵ دستواعمل مصرف :**

- ۱ - ۳ماهه آخر ابستنی روزانه ۳ پیمانه ۶۰ گرم
- ۲ - کره ۳ماهه روزانه ۱/۲ پیمانه ۱۰ گرم
- ۳ - کره ۶ماهه روزانه ۱ پیمانه ۲۰ گرم
- ۴ - کره یکساله تا ۲ سالگی روزانه ۲/۵ پیمانه ۵۰ گرم
- ۵ - اسب از ۲ سالگی به بعد روزانه ۲ پیمانه ۴۰ گرم
- ۶ - مادیان های با مشکل افتادگی رحم روزانه ۵۰ گرم ۲ماه قبل از ابستنی

**۶ پسته بندی :**

سطل های ۱/۵ کیلو گرمی  
سطل های ۲ کیلو گرمی  
سطل های ۱۰ کیلو گرمی

## TWYDIL® MINERAL COMPLEX



### ۱ کاربرد:

- برای گره های در حال رشد
  - برای گره های ۳ ماهه تا ۶ ماه
  - برای گره های ۶ ماهه تا ۱۸ ماهه
  - برای اسبهای ۲ ساله (برای ۶ ماه اول تمرین ضروری است).
- استفاده صحیح مواد معدنی از دوران جنتی، طول دوره رشد و طول دوره ورزش مفاسلی سالم و استخوانهای با حداکثر مقاومت در برابر فرسودگی و اسید های مفصل را برای اسب شما به ارمغان می آورد.

### ۲ اهداف:



- یک مکمل اینده ال (فسفر - کلسیم) که نیاز صحیح بالاتس کلسیم - فسفر را برای رشد گره ها در هر نوع جیره غذایی حتی ستن مهیا می سازد و در نهایت باعث سلامت استخوان ها و مفاسل در طول دوره زندگی آنها می شود.
- یک مکمل اینده ال برای ۳ ماهه آخر ایستنی و دوره شیر دهنی مادرانها.

### ۳ آیا من دانید که؟

اگر مشکلات استخوانی و مفصلی اسب ها در طول دوره زندگی نشان گرفته از عدم بالاتس صحیح تسبیب کلسیم به فسفر می باشد. یا برترانه غذایی بالاتس شده صحیح از نسبت کلسیم به فسفر می توانیم اسباتی با حد اکثر کارانی و توانمندی پرورش دهیم.

### ۴ ترکیبات:

کربنات کلسیم - دی کلسیم فسفات - گلو کونات کلسیم و تمک های دریابس (به همراه TWYDIL® RACING / COMPETITION کلیه نیازهای مواد معدنی روزانه یک گره را از ۳ ماهگی به بعد مهیا می نماید).



### ۵ دستور العمل مصرف:

- ۱ - طول دوره ۳ ماهه آخر، ایستنی ۴ پیمانه ۸۰ گرم
- ۲ - جهت دوران شیر دهن مادرانها، بویزه ۳ ماهه ۲۰ پیمانه ۸۰ گرم
- ۳ - گره ۳-۶ ماهه ۲ پیمانه ۴۰ گرم
- ۴ - گره ۶-۱۸ ماهه ۴ پیمانه ۸۰ گرم
- ۵ - اسبهای ۲ سال به بالا ۸۰ گرم

### ۶ بسته بندی:

سطل های ۲ کیلوگرمی  
سطل های ۱۰ کیلوگرمی

به صفحه ۴ نیز مراجعه شود.

## TWYDIL® RACING & COMPETITION




### ۱ کاربرد

- برای کلیه اسبها از سن ۳ ماهگی

### ۲ اهداف:

- ایجاد کننده یک فیزیک بدن مطلوب برای کره ها از سن ۳ ماهگی، بوزه هنگام جداسازی از مادر.

- یک مکمل اینده ل روزانه از ویتامین ها، املاح، مواد معدنی و ویتامین های برای رشد کرده ها



### ۳ آیا من دانید؟

یک کره روزانه تیازمند ۲۵۰۰ واحد ویتامین D3 می باشد که معمولاً مقادیر خیلی کمتری به بدن او می رسد همچنین در آزمایش تعیین کننده میزان ویتامین A در خون یک کره یکساله نصف مقدار تیاز واقعی بدن او مشاهده شده (۳۰۰۰ واحد)

### ۴ ترکیبات:

شامل ۱۴ ویتامین، ۷ ماده معدنی و ۳ اسید آمینه به اضافه مگنزیوم، بیوتین و متیوین.

### ۵ دستور العمل خوراک:

کره از سن ۳ ماهه تا دوره جداسازی، روزانه ۲۰ گرم  
کره از دوره جداسازی تا ۱ سالگی روزانه ۲۷/۵ گرم  
کره از یکسالگی تا پایان دوره رشد روزانه ۷۵ گرم

### ۶ پسته بندی:

ظرف ۱/۵ کیلو گرمی به نام Competition

ظرف ۳ کیلو گرمی یا ۱۰ کیلو گرمی به نام Racing  
شرح ( فرمول هردو یکسان می باشد و فقط نامهای تجاری آنها متفاوت است.)





## ۱ کاربرد

- برای کره از سن ۳ ماهگی تا شروع دوره زین گذاری

## ۲ اهداف:

- مشترک کردن دو هدف در یک محصول

- ۱ - رسالین انواع ویتامین‌ها، املاح، مواد معدنی و اسید آمینه‌های ضروری جهت رشد، به بدن کرد.
- ۲ - بینه کردن و گوناگون ساختن ظلی میکروبی روده در کره‌ها

## ۳ آیا می‌دانید که:

برو-بر بیوتیک‌ها با تصرف مکانی معین در روده به عمل هضم و جذب غذا کمک شایانی می‌نمایند

## ۴ ترکیبات:

شامل: کلیه ویتامین‌ها، املاح، مواد معدنی و اسید آمینه‌های ضروری رشد به علاوه برو-بر بیوتیک و پر-پیوتیک

## ۵ دستور العمل خواراک:

کره از سن ۳ ماهه تا دوره جداسازی، روزانه ۲۰ گرم

کره از دوره جداسازی تا ۱ سالگی روزانه ۴۰ گرم

کره از یکسالگی تا ۲ سالگی، روزانه ۶۰ گرم

کره از ۲ سالگی تا دوره زین گذاری، ۸۰ گرم

## ۶ بسته بندی:

ظروف ۳ کیلو گرمی

ضروف ۱۰ کیلو گرمی

**۱ کاربرد:**

- کلیه سیلیمی ها در فصل استراحت و تولیدمثل.
- کلیه مادیانها یکماه قبل از کشش تا بایان جداسازی کره.
- ( طول دوره آبستن و شیر دهن)

**۲ اهداف:**

- یک مکمل ایده آل که از ویتامینها ، املاح ، اسید آمینه ها و پروتئین تشكیل شده و بالاتس شده برای مادیانها ی آبستن ، سیلیمی و دوران شیر دهن مادیان ها می باشد . مقادیر و نوع مواد بکار رفته در آنها بر روی کیفیت اسپرم ، رشد جنین ، تخمک گذاری مادیان ، فعلایت دستگاه تولید مثل مادیان و افزایش شیر موثر می باشد که حاصل ۴۰ سال تحقیقات می باشد .

**۳ آیا من دانید که :**

که یک مادیان آبستن روزانه به  $80/000$  واحد ویتامین A و  
ویتامین E نیاز دارد که با مصرف غذای  $kg\text{ }6$  mg  $2000$   
دوسر + kg $\text{ }6$  بونجه  $iul/1$   $5+4000$  سویا فقط ویتامین  
و A mg  $2000$  ویتامین E به اسب می رسد و آیا من دانید که  
اسید آمینه L-Lysine برای دستگاه تولید مثل ضروری می  
باشد . به شما توصیه می کنیم کره هایی که در طول دوران  
جنینی و شیردهی به مادران آنها Stud رسیده است را مشاهده  
نمایید .

**۴ ترکیبات:**

A,D $\Delta$ ,E,B $\gamma$ ,B $\beta$ ,B $\alpha$ ,B $\delta$ ,PP  
ویتامینهای K $\gamma$  و کولین کلراید ، اسید بتوتیک ، بیوتین  
، فولیک اسید ، اسید اسکوربیک ، ( ویتامین C ) و  
اسید آمینه ال - لیزین و عناصر آهن ، روسی ، منگنز  
، مس ، کوبالت ، ید ، سلنیوم ، مگنزیوم ، کلسیم  
، فسفر ، سدیم .

**۵ دستور العمل مصرف :**

مادیان ( آبستن ) : در طول زمستان روزانه  $3$  بیمانه (  $75$  گرم )  
مادیان آبستن : از  $1$  ماه قبل از کشش تا  $8$  ماه بعد از کشش  
روزانه  $2$  بیمانه (  $50$  گرم )

توضیح: چنانچه فصل زمستان بود باید همان  $3$  بیمانه مصرف شود .

مادیان در دوران شیردهی روزانه  $2$  بیمانه .

( توضیح: از شروع  $2$  ماهه اخر آبستن تا بایان شیردهی حتما  
پیمره مکمل Stud از PMC Mineral Complex یا

نیز استفاده شود . )

چهت سیلیمی از  $1$  ماه قبل از لوین کشش تا بایان فصل  
تولیدمثل روزانه  $3$  بیمانه (  $75$  گرم ) .

چهت سیلیمی در خارج از فصل تولیدمثل روزانه (  $2$  بیمانه  $50$  گرم )

**۶ پسته پندی :**

سطل های  $2$  کیلو گرمی و  $10$  کیلو گرمی



**۱ کاربرد :**

- برای مادیانهای نابارور .
- برای مادیانهای که بعد از آبستنی دچار جذب یا سقط جنین می شوند .
- برای مادیانهای که فحل نمی شوند .
- برای مادیانهای که سابقه زایمان زودرس دارند .

**۲ اهداف :**

یک مکمل ویتامینه بهمراه مواد معدنی بعلاوه فرم بتاکاروتون از ویتامین A که با کیفیت جذب کمیاب و خاص می باشد . این مکمل بر اساس تحقیقات متخصص ره فرد جهت مادیانهای فراهم گشته که دارای سابقه سرد مزاجی ، خاموشی طولانی دستگاه تولیدمثل ، جذب جنین ، فحلی های پنهان و سقط جنین می باشند .

**۳ آیا می دانید که :**

در آزمایشات نشان داده شده است با خوارک دهن توسط نوع خاص ویتامین A به فرم B-Carotene با کیفیت جذب بالا که در Studcaroten مهیا شده است ، مادیانها دارای فحلی بسیار داغ ، تخمک گثاری بسیار آبده ال ، افزایش ضربت لیستن ، کاهش ضربت تاریس بودن جنین و عدم جذب جنین حاصل شده است .

**۴ ترکیبات:**

ویتامینهای A , E , C , B<sub>1</sub> , B<sub>2</sub> , B<sub>6</sub> , B<sub>12</sub> , K<sub>3</sub> , PP بهمراه بتاکاروتون ویژه ، بیوتین ، کولین کلراید ، اسید د - پیتوتیک ، اسید فولیک ، ال - لیزین ، آهن ، روی ، منگنز ، مس ، روی ، ید ، سلنیوم ، مگنزیوم ، کلسیم ، فسفر ، سدیم .

**۵ دستور العمل مصرف:**

روزانه ۳ بیمانه ۵۰ گرم ۲ ماه قبل از آبستنی .

**۶ پسته پندی:**

سطل های ۳ کیلو گرمی



# PROGRAMME FOR BREEDING

## Mare And Stallion During Reproduction Period

مادیان و سیلمنی در دوره تولید مثل

یک ماه قبل از شروع تولید مثل و طول دوره گشتن:

### TWYDIL® STUD

روزانه ۷۵ گرم

### TWYDIL® MINERAL COMPLEX

روزانه ۴۰ - ۸۰ گرم

## Mare In During The 3 Last Months Of Gestation And During Lactation Period

مادیان در طول دوره آبستنی و شیر دهن

طول هشت ماه اول آبستنی:

### TWYDIL® STUD

روزانه ۵۰ گرم

### TWYDIL® MINERAL COMPLEX

روزانه ۴۰ - ۸۰ گرم

سه ماهه آخر آبستنی و دوره شیر دهن و قصیل زمستان:

### TWYDIL® STUD

روزانه ۷۵ گرم

### TWYDIL® PMC

روزانه ۶۰ گرم

## Boodmares With a History of Silent Heat, Abortion Or Infertility

مادیانهای با سابقه مشکلات بارداری

۲ ماه ( ۶۰ روز ) قبل از گشتن و ۳ ماهه اول آبستنی:

### TWYDIL® STUD CAROTENE

روزانه ۵۰ گرم

### TWYDIL® PMC

روزانه ۶۰ گرم

# GROTHS PROGRAMME

Foals

کره ها

از ۳ تا ۶ ماهگی:

روزانه ۴۰ گرم

**TWYDIL® MINERAL COMPLEX**

روزانه ۲۰ گرم

**TWYDIL® GROWING**

کره ها

از ۶ تا ۱۲ ماهگی:

روزانه ۲۰ گرم

**TWYDIL® PMC**

روزانه ۴۰ گرم یا

**TWYDIL® GROWING OR**

روزانه ۳۷/۵ گرم

**TWYDIL® RACING**

Yearling

اسب های جوان

از ۱ سالگی تا ۲ سالگی:

روزانه ۴۰ گرم

**TWYDIL® PMC**

روزانه ۶۰ گرم یا

**TWYDIL® GROWING OR**

روزانه ۷۵ گرم

**TWYDIL® RACING**

2 Years Or More Not Yet Broken

اسب های ۲ سال ناقبل از زین کناری

روزانه ۴۰ گرم

**TWYDIL® PMC**

روزانه ۸۰ گرم یا

**TWYDIL® GROWING OR**

روزانه ۷۵ گرم

**TWYDIL® RACING**

After Breaking


اسب های جوان از شروع دوره آموزش

روزانه ۵۰ گرم

**TWYDIL® PMC**

روزانه ۷۵ گرم

**TWYDIL® RACING**



## ۱ کاربرد:

- جهت کلیه اسیدها در حلول دوران تمرینات ورزشی .
- جهت کلیه اسیدانی که دارای مشکلات کشیدگی خفیف تاندون و اسیدهای جزئی مفاصل شده اند .
- ۲ - قبل استفاده بر روی پوستهای اسید دیده .**

## ۲ اهداف:

- ۱ - یک کرم روزانه برای تسکین تاندونها و مفاصل خسته از تمرین و کار .
- ۲ - جهت آرامش مفاصل خرگوش ، بخلق .
- ۳ - حاوی ماده گیاهی آرینکا مفید جهت افزایش مایع سینوپیال تاندول و مفاصل .
- ۴ - کاهش دهنده تورم و گرمای ناشی از آن .
- ۵ - محصولی غیر قابل چشم پوشی برای تاندونها و مفاصل


## ۳ دستور العمل مصرف:

بعد از کار و تمرین یا مسابقه ، دست و پای اسید آب سرد گرفته سپس خشک نمایید و یک لایه ۵ میلی متری از کرم را روی مفصل خرگوشی ( مطابق تصویر ) و زانو و بخلق ( راست و چپ آن مفاصل و رودی آن ) و تاندونها و لیگامانها ( حتی در قسمت های جلوی دست و پا ) مایلده و بدون پتانداز کردن تا روز بعد قابل از کار پنکتارید بماند و فقط قابل از کار با برس آنها را پاک ننمایید .

- جهت موارد اسید دیده و دردناک در قسمت موردنظر یک لایه ۱ سانتی میلیمتر و هر ۲ ساعت با لب بشویند و خشک کنید و تکرار شود تا زمانی که تورم و درد از بین برود . احتمال زیاد بعد از ۲ یا ۳ بار انجام این عمل تورم و درد به مقدار قابل توجهی از بین می رود .

## ۴ توصیه:

- نصف روز قابل از تمرین و پرشهای سخت تاندونها و مفاصل را با حواله آب گرم مالش نمایه و خشک نموده و سپس این کرم را در مفاصل و تاندونها مایلده و قابل از شروع کار آنها را با برس پاک ننمایید .



## ۵ ترکیبات:

- گیاه آرینکا مفید درد و افزایش دهنده اکسیژن خون و مایع سینوپیال به شمار می آید .
- گیاه کالاتولا جهت مفاصل و تاندونها که خود یک داروی مفصل و تاندون
- گیاه آکالیپتوس جهت مفاصل و تاندون را تسکین پوست .
- گیاه گالیسیرین جهت لطاقت پوست .
- گیاه کالولین جهت افزایش گردش خون .
- نیمول با پایه آبی .
- عازی از هر گونه ترکیبات مسكن استروئید و غیر استروئید .

## ۶ پیشنهادی:

- سطل های ۲ کیلو گرمی
- سطل های ۷/۵ کیلو گرمی




**۱ کاربرد:**

- برای اسیانی که در مراحل اولیه بیماری لمبنتیس می باشد.
- برای اسیانی که دچار کشیدگی تاندون و رباط شده اند.
- برای اسیانی که دچار کشیدگی ماهیچه ای شده اند.
- برای استفاده بعد از پرش ها و دویدن هایی که احتمال فشار بر اندام حرکتی اسب وجود دارد.

**۲ اهداف:**

- درمان کننده تواخی دردناک در دست و با.
- درمان کننده ماهیچه های کشیده شده.
- درمان کننده خایجات کهنه و قدیمی.



**۳ دستور العمل مصرف:**

روزانه ۲ بار حداقل تا یک هفته یک لایه نازک از ژل را بر روی تاجه دردناک قرار دهد.  
در صورت امکان می توانید بالداز نمایید.

**۴ پسته پندی:**  
قوطی های ۷۵ گرمی

# TWYDIL® HOOF CARE



## ۱ کاربرد :

- برای سمهای خشک و شکننده
- برای سمهایی که به شکل مورق رشد می‌گذند.
- برای سمهای با رشد کم.
- برای یوستهای اسیب دیده.
- برای رشد قورباغه‌های ضعیف
- برای پاشنه‌های ضعیف و کم رشد.

## ۲ اهداف :

- اولین روغن سم و بتامینه فرآوری شده به شکل کرم که با چند منظور مهیا شده است.
- با ویتامینها و املاح بکار رفته در آن می‌تواند رشد سم را با ضمانت TWYDIL ماهیانه بین ۰/۵ و ۱/۵ سانت علاوه بر رشد عادی تضمین نماید و سبتان سمهای برق و تمیز داشته باشد.
- نوع ویژه آن (کرم) پایعت جذب سریع و عدم چسبیدن گرد و غبار و الودگی بر روی سم می‌شود.
- تحریک گننده رشد قورباغه
- مفید برای زخمها و جراحات یوستی.
- مناسب جهت زخم زین زدگی، زخم‌های کثار دهن اسپ که از اینحصاری ایجاد می‌شود.
- مناسب و بی ضرر برای یوست و ناخن انسان.




## ۳ آیا می‌دانید که ؟

بعد از مصرف مرتب Hoof care (اسپ شما) سمهای صاف، مرتب، قوی در برای شکستگیها و بزیدگیها کوچک را دارد.

ایا می‌دانید که تمامی ضربات وارد از پرش و دویدن را اولین اندازی که متحمل می‌شود سه اسپ می‌باشد و اگر این سه نتواند ضربات را بدرستی با سلولهای فتری شکل و قورباغه خود جذب نماید، اسیب به مفاصل و استخوانها می‌رسد. با مصرف Hoof care شما شاهد سمهای زیبا و تیره پذیر و قوی می‌باشید.

### ۳ دستور العمل مصرف :

بعد از آنکه مطمئن شدید سمهای استیان تمیز و عاری از گرد و غبار و کل و لای من باشد ، مقدار کمی از Hoof care را پرداخته و دیواره سم ، کف سم ، قورباغه ای به خصوص نوار تاج سم ( قسمت زیر مو ) را با دست ( بدون دستکش و برس ) ماساژ دهید . و بعد از جذب اسب را به اصطبل ببرید .



### ۴ ترکیبات :

ترکیبات: مواد خاص گیاهی + موم آنفوز + ویتامین E جذبی + لاتولین .



### ۵ دستور العمل مصرف :

قوطی های نیم کیلو گرمی  
کاربن های محتوی ۱۲ قوطی = ۶ کیلو گرم

## TWYDIL® LEG PAINT



### ۱ کاربرد :

- مفید جهت درمان قره قوش ، کشیدگی ها، بافتیهای نرم در دنگاک ، بافتیهای سفت شده در اسیهای جوان .
- مفید جهت بافتیهای فرسوده و از هم گسخته در اسیهای مسن ( مثل پارگیهای تاندون قدیمی ) .
- استفاده راحت بدون بانداز و سلقون .

### ۲ اهداف :



- رایج جهت استفاده در نواحی دردناک ، کشیدگی ها و خربرات وارد که در واقع همان LEGGEL به صورت مایع و با قدرت غنود بالاتر می باشد

### ۳ عملکرد :

- بعد از صورتی شدن ناجه بکار رفته با باز شدن مویرگها ، جریان خون افزایش یافته و ضمن احساس کاهش درد به مرور بافتیهای افساده از بین می روند .

### ۴ دستواعمل مصرف :

روزانه بسته ۱۲ روز بایک برس نرم در جهت موهای بر روی ناجه آسیب دیده مالیده و به مدت ۳۰ دقیقه اسب را بسته نگه دارید و بعد از خشک شدن باندازه نموده و بصورت عادی با اسب کار کنید .

بسته بندی :  
بطری های ۴۰۰CC



# TWYDIL® LIQUID BLISTER


**۱ کاربرد:**

- برای درمان قطعی قره قوش ، کشیدگی تاندون و رباط ، بطرف گشته باقیهای ترم و سفت (فیبروز) و تورم های ترم.



**۲ اهداف:**

- مناسب برای از بین اسب های قدیمی.



**۳ نحوه عملکرد:**

با افزایش بیش از اندازه جریان خون، تورم و گرمای زیادی ایجاد شده که منتج به تحریک ترمیمی می شود با از بین رفتن گرما و تورم بعد از چند روز قسمت اسیب دیده درمان می گردد



**۴ دستور العمل مصرف:**

قسمت مورد نیاز درمان را با آب و صابون شسته سپس خشک می ناییم.

برای جلوگیری از تراویش دارو به سایر نقاط، نواحی تزدیک قسمت مورد درمان را با یک لایه واژلین بر می نماییم سپس با یک برس دارو را بر روی ناحیه مورد درمان مالیده، این عمل روزانه ۱ یا ۲ تا ۳ روز انجام می گردد (بانداز نکنید).

سر اسپ بسته نگه داشته شود تا تواند به نواحی استعمال دارو دسترسی بیندازد سپس بعد از روز چهارم بانداز نموده و اسپ را در مدت قرار داده یا روزانه دست گردان او را قدم ببرید تا بسته ها از بین بروند (قریباً ۶ هفته).



**۵ بسته بندی:**

بطری های ۱۲۰ CC

# PROGRAMME FOR HORSE BODYBUILDING

Everyday

**TWYDIL® RACING (OR) COMPETITION**

روزانه

روزانه ۷۵ گرم

**TWYDIL® PMC**

روزانه ۴۰ گرم

**TWYDIL® ELECTROLYTES**

روزانه ۶۰ گرم

**TWYDIL® HEMOPAR**

روزانه ۶۰ سی سی

Period Of Horse Bodybuilding

طول دوره پذیرشی

صیح روز کار:

**TWYDIL® HIPPACAN+C**

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® OMEGADIL**

روزانه ۶۰CC

**TWYDIL® TWYBLID**

روزانه ۱ ساسنه

۴ ساعت قبل از شروع کار:

**TWYDIL® VIGORADE**

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® PROTECT PLUS**

روزانه ۱ ساسنه

**TWYDIL® OMEGADIL**

روزانه ۶۰ سی سی

نیم ساعت قبل از شروع کار:

**TWYDIL® ELECTROLYTES SYRING**

روزانه ۱ خمیر

**TWYDIL® STOMACARE**

روزانه ۱ خمیر

بعد از کار:

**TWYDIL® HEMATINIC**

روزانه ۱ خمیر

**TWYDIL® ELECTROLYTES + C**

روزانه ۱ خمیر

The Horse Bodybuilding Exercise

نوع تمرینات پذیرشی

تمرینات پذیرشی اسب، شامل ته نورده با شیب حداقل ۲۰ درجه یا حمل کیسه های شن در طرفین تنگ اسب می باشد و طول زمان آن ناید کمتر از ۲ ساعت باشد و تمرینات به گونه ای انجام می شوند که اسب به تعریق نیافتد برخلاف پیشنهادی:

۲۰ دقیقه قدم + ۱۰ + ۱۵ دقیقه پورتمه، ۱۵ + ۱۵ دقیقه پورتمه + ۳ دقیقه آعل + ۱۰ دقیقه پورتمه + ۲۰ دقیقه قدم.